

考试大整理砌砖工程的要求自测题 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/154/2021_2022__E8_80_83_E8_AF_95_E5_A4_A7_E6_c54_154440.htm 171.砌砖工程的要求

自测题 一、单项选择题来源：www.examda.com 1．砖和砂浆的()必须符合设计要求。 A．强度等级 B．质量等级 C．配合比 D．含水量 2．砌筑砖砌体时，对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成斜槎，斜槎水平投影长度不应小于高度的()。 A．1/3 B．1/2 C．2/3 D．3/4 3．砖砌体抽检时，每检验批()。 A．抽10%接槎，且不应少于5处 B．抽20%接槎，且不应少于5处 C．抽20%接槎，且不应少于4处 D．抽10%接槎，且不应少于6处 4．砖砌体的轴线位置偏移的允许偏差为()。 A．5mm B．10mm C．15mm D．20mm 5．砖砌体的每层垂直度的允许偏差为()。 来源：www.examda.com A．5mm B．10mm C．15mm D．20mm 6．砖砌体的全高 10m 垂直度的允许偏差为()。 A．5mm B．10mm C．15mm D．20mm 7．砖砌体的全高>10m垂直度的允许偏差为()。 A．5mm B．10mm C．15mm D．20mm 8．砌体的位置及垂直度偏差抽检时，对于内墙按()，柱不少于5根。 A．有代表性的自然间抽5%，但不应少于3间，每间不应少于2处 B．有代表性的自然间抽10%，但不应少于5间，每间不应少于2处 C．有代表性的自然间抽10%，但不应少于3间，每间不应少于2处 D．有代表性的自然间抽10%，但不应少于3间，每间不应少于3处 二、多项选择题 1．检查砖的强度等级时，每一生产厂家的砖到现场后，按()各为一验收批，抽检数量为一组。 A．烧结砖15万块 B．烧结砖10万块 C．多孔砖5万块 D

· 灰砂砖及粉煤灰砖10万块 E · 灰砂砖及粉煤灰砖15万块 考
点171自测题答案：一、单项选择题：1 . A 2 . C 3 . B 4 . B 5
. A 6 . B 7 . D 8 . C 二、多项选择题：ACD 100Test 下载频道
开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com