

中药制淫羊藿炮制 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/18/2021_2022__E4_B8_AD_E8_8D_AF_E5_88_A8_E5_c23_18376.htm 【来源】本品为小檗科植物淫羊藿 *Epimedium brevicomum* Max - im.、柔毛淫羊藿 *Epimedium pubesens* Maxim .、朝鲜淫羊藿

Epimediumkoreaum Nakai或箭叶淫羊藿 *Epimedium sagittatum* (Sieb . et Zucc.) Maxim . 的干燥地上部分。 【炮制方法】

一、净制 除去杂质（《药典85》）。二、切制 除去杂质，摘取叶片，喷淋清水，稍润，切丝，干燥（《药典85》）。三、炮炙 1．羊脂制 取羊脂油加热融化，加入淫羊藿丝，用文火炒至均匀有光泽，取出，放凉。每淫羊藿100kg，用炼羊脂油20kg（《药典85》）。2．盐制 取净淫羊藿叶，除去边刺，放入热锅内，加食盐2%，兑水适量，边炒边洒，炒至水干，边有焦色，取出晾冷，即可（《云南》）。3．炒制 取淫羊藿置热锅中，用文火炒微焦（《浙江》）。4．酒制 取淫羊藿加黄酒喷匀炒干。每淫羊藿500kg，用黄酒120kg（《山东》）。5．酥油制 取酥油，置锅内文火加热融化，再将上述淫羊藿丝倒入，炒拌均匀，取出，摊开，晾凉。每淫羊藿100kg，用酥油25kg（《甘肃》）。 【现代研究】对比了四种淫羊藿用羊脂油炒炙前后的化学成分变化及淫羊藿甙的含量。薄层层析结果表明，炙淫羊藿前后的化学成分基本一致，在质的方面无明显变化。经紫外分光光度法测定，淫羊藿炮制前后淫羊藿甙均明显降低，下降率分别是：淫羊藿为21．18%，箭叶淫羊藿为18．19%，朝鲜淫羊藿为60．50%，柔毛淫羊藿为56．06%。可能由于加热促使淫羊藿甙分解所致

(徐世明等：中成药研究，(2)：16，1985)。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com