

中国药典2000版一部：安阳精制膏 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/474/2021_2022__E4_B8_AD_E5_9B_BD_E8_8D_AF_E5_c67_474095.htm 中药名称安阳精制膏拼音名Anyang Jingzhi Gao性状本品为微红色片状橡胶硬膏；气芳香。鉴别取本品10片，置250ml平底烧瓶中，加水150ml,连接挥发油测定器。自测定器上端加水使充满刻度部分，并溢流入烧瓶为止，再加醋酸乙酯5ml,连接回流冷凝管，加热回流40分钟，将挥发油测定器中的液体移至分液漏斗中，分取醋酸乙酯层，用铺有无水硫酸钠的漏斗滤过，滤液作为供试品溶液。另取薄荷脑8mg,冰片8mg与水杨酸甲酯8mg,加乙醇10ml使溶解，作为对照品溶液。照气相色谱法（附录 E）试验，柱长为2m，以聚乙二醇(PEG)-20M为固定液，涂布浓度为10%，柱温为130。分别取对照品溶液和供试品溶液适量，注入气相色谱仪。供试品应呈现与对照品保留时间相同的色谱峰。处方生川乌 24g 生草乌 24g 乌药 24g 白芷 24g 白芷 24g 白及 24g 木鳖子 24g 关木通（备注链接：含“关木通”的药物被禁止生产，国家食品药品监督管理局取消关木通药用标准）24g 木瓜 24g 三棱 24g 莪术 24g 当归 24g 赤芍 24g 肉桂 24g 大黄 48g 连翘 48g 血竭 10g 阿魏 10g 乳香 6g 没药 6g 儿茶 6g 薄荷脑 8g 水杨酸甲酯8g 冰片 8g制法 以上二十四味，血竭、乳香、没药、阿魏、儿茶粉碎成粗粉，用90%乙醇制成相对密度为1.05的流浸膏，待冷却后加入薄荷脑、水杨酸甲酯、冰片、，混匀。其余生川乌等十六味，加水煎煮三次，第一、二次各3小时，第三次2小时，合并煎液，滤过，滤液浓缩至相对密度为1.25~1.30(80)的稠膏。与上述流

浸膏合并，混匀，另加8.5~9.0倍重的由橡胶、松香等制成的基质，制成涂料，进行涂膏，切成小块，即得。检查含膏量照橡胶剂含膏量测定法（附录 Q），用乙醚作溶剂，每100cm²应不少于1.7g。其他应符合橡胶膏剂项下有关的各项规定（附录 Q）。功能与主治 消积化块，逐瘀止痛，舒筋活血，追风散寒。用于男子气块，妇女血块，腹内积聚，风寒温痹，腰腿、筋骨、胳膊、关节诸痛、胃寒疼痛，手足麻木。用法与用量贴患处。注意 贴积聚块者，忌食不易消化的食物。规格8cm×9.5cm贮藏密封，置阴凉处。

100Test 下载
频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com