

建设工程技术与计量(安装)全真模拟题4 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/89/2021_2022__E5_BB_BA_E8_AE_BE_E5_B7_A5_E7_c56_89869.htm

17、一般型等离子弧切割可采用转移型电弧或非转移型电弧，转移型电弧用来切割（ ）。 A、高分子材料 B、金属材料 C、无机非金属材料 D、复合材料 答案：B 分析：一般型等离子弧切割可采用转移型电弧或非转移型电弧。非转移型电弧适宜于切割非金属材料，切割金属材料通常采用转移型电弧。

18、熔断器的缺点是（ ）。 A、结构简单、体积小 B、不能分合操作 C、保护动作可靠 D、价格便宜、维修方便 答案：B 分析：熔断器具有结构简单、体积小、价格便宜、维护方便、保护动作可靠和消除短路故障时间短等优点；但也有如不能分合操作、动作后需更换熔断件、易造成单相供电等不足之处。

19、在运行速度大于 2.0m/s 的电梯中，常采用的导靴为（ ）。 A、刚性滑动导靴 B、弹性滑动导靴 C、铸铁滑动导靴 D、滚轮导靴 答案：D 试题评析：为了减少导靴与导轨之间的摩擦力，节省能量，提高乘坐舒适度，在运行速度 2.0m/s 的电梯中，常采用滚轮导靴取代弹性滑动导靴。

20、蛇管式换热器、列管式换热器、夹套式换热器、套管式换热器均属（ ）。 A、混合式换热器 B、蓄热式换热器 C、间壁式换热器 D、中间载热体换热器 答案：C 分析：蛇管式换热器、列管式换热器、夹套式换热器、套管式换热器均属间壁式换热器。

21、（ ）俗称塑料王。 A 高密度聚乙烯 B 聚四氟乙烯 C 聚氯乙烯 D 聚酰胺 答案：A 分析：聚四氟乙烯俗称塑料王。

22、在组织流水施工时，每个专业工作队在各个施工段上完成各自的

施工过程中所必须的持续时间，称为（ ）。 A、工期 B、流水节拍 C、流水步距 D、流水施工 答案：B 分析：在组织流水施工时，每个专业工作队在各个施工段上完成各自的施工过程所必须的持续时间，均称为流水节拍。

23、机床主要是按加工性质和（ ）进行分类。 A、所用刀具 B、机床外形 C、加工物品名称 D、加工方式 答案：A 分析：机床主要是按加工性质和所用刀具进行分类。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com