

一级注册建筑师:2005材料与构造考题(三) PDF转换可能丢失
图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/90/2021_2022__E4_B8_80_E7

_BA_A7_E6_B3_A8_E5_c57_90090.htm 38. 地下室水池水管的
防锈漆是：B A)环氧磁漆 B)环氧沥青漆 C)环氧无光磁漆 D)环
氧富锌漆 其它的多用于黑色金属表面（节选自《建筑材料手
册》） 39. 大漆是：天然树脂漆 40. 人造大理石的胶粘剂是：不

饱和聚酯 41. 中空玻璃2道密封胶：硅酮结构密封胶 42. 10mm
中空玻璃的导热系数：A A)0.100W/M.K B)0.32W/M.K

C)0.42W/M.K D)0.756W/M.K 1 0 mm中空玻璃：0 . 1 0 0

（执业网辅导书） 43. 琉璃是用什么制得：难熔粘土 44. 防火
门采用：夹丝玻璃 45. 那种壁纸最贵：锦缎壁布 46. 地毯那种
最便宜：C A.羊毛 B.混纺 C.丙纶 D.尼龙 47. 防射线的塑料是

：D 防射线的塑料是聚苯乙烯、有机玻璃；抗表面辐射的塑
料是软聚氯乙烯。 A.聚氯乙烯 B.聚丙烯 C.低压聚氯乙烯 D.聚
苯乙烯 48. 耐酸混凝土由？制成：水玻璃 49. sbs是由？制成的

：橡胶改性沥青 50. 倒置屋面用什么做保护层？ 51. 六层承重
防火墙采用何种墙体可满足要求：A A.240硅酸盐墙 B.180混
凝土墙 C.120钢筋混凝土 D.180粘土砖墙 根据高层民用建筑设计

防火规范附录A 各类建筑构件的燃烧性能和耐火极限可知承
重墙180粘土砖墙耐火极限为3.5h，而六层普通民用建筑防火
墙要求4h，所以应选 52. 抗x、y射线的水泥：B A.石灰矿渣水
泥浆 B.普通硅酸盐水泥浆 C.铝酸盐水泥 D.高硫形铝酸盐水泥

抗X、y射线的混凝土的种类、名称及技术要求：“普通混
凝土 - - 表观密度必须达到2.2 ~ 2.4t/m³；细骨料粒径0.15

~ 5.0mm，粗骨料粒径5 ~ 80mm；混凝土不得有可能透过辐

射的穿透縫隙及空洞、蜂窝和裂缝。” 《建筑材料手册》 1132页：抗中子辐射的混凝土的种类、名称及技术要求：“普通混凝土（用硅酸岩水泥） - - 表观密度必须达到2.2 ~ 2.4t/m³；结晶水含量为3 ~ 5%（当水泥用量为300 ~ 400kg/m³时）。” 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com