

2010年内科护理：慢性心力衰竭的实验室及其他检查护士资格考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/0/2021_2022_2010_E5_B9_B4

[_E5_86_85_c21_125.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/0/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E5_86_85_c21_125.htm) 慢性心力衰竭的实验室及其他检：一、X线 左心衰竭可显示心影扩大，上叶肺野内血管纹理增粗，下叶肺野血管纹理细，有肺静脉内血液重新分布的表现，肺门阴影增大，肺间质水肿引起肺小叶间隔变粗，在两肺下野可见水平位的Kerley氏B线。急性肺水肿，肺门充血显著，呈蝶形云雾状阴影。右心衰竭时可见上腔静脉扩张。 文章来源:百考试题网 二、心电图 可出现左心室、右心室或左、右心室肥厚的心电图图形。 来源：考试大三、血流动力学监测 除二尖瓣狭窄外，肺毛细血管楔嵌压的测定能间接反应左房压或左室充盈压，肺毛细血管楔嵌压的平均压，正常值为0.8-1.6kpa（6-12mmHg），高于2kpa（15mmHg）者常提示有左心衰竭，高于4.8kpa（36mmHg）者，提示有即将发生急性肺水肿可能。中心静脉压正常值为0.588-1.176（6-12cmH₂O），右心衰竭时，中心静脉压可增高。 更多信息请访问：百考试题护士网校 护士论坛 护士在线题库 百考试题执业护士加入收藏相关推荐：2010年内科护理：慢性心力衰竭的常用利尿剂 2010年内科护理：心力衰竭的鉴别诊断 100Test 下载频道 开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com