2010年心理护理:病人的一般心理活动孤独感护士资格考试 PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文 https://www.100test.com/kao\_ti2020/0/2021\_2022\_2010\_E5\_B9\_B4 \_E5\_BF\_83\_c21\_221.htm 病人住院后,离开了家庭和工作单位 , 周围接触的都是陌生人。医生只在每天一次的查房时和病 人说几句话,护士定时打针送药,交谈机会也较少。这样, 病人很容易产生孤独感。因此,在他们住进病室的第一天时 常有度日如年之感。他们希望尽快熟悉环境,希望尽快结识 病友,还希望亲友的陪伴。长期住院的病人由于感到生活无 聊,乏味,希望病友之间多交谈,希望有适当的文化娱乐活 动以活跃病房生活。 有的病人夜间不易入睡,烦躁不安,有 的起来踱步,有的多次按信号灯借故与值班人员说几句话。 医护人员应当理解病人孤单寂寞的心情,耐心安慰病人,使 他安静入睡。 来源:www.examda.com 社会信息剥夺和对亲人 依恋的需要不能满足是病人产生孤独感的主要原因。因此, 在设备和管理水平允许的条件下,应当允许亲友经常探视或

昼夜陪护。 更多信息请访问:百考试题护士网校 护士论坛 护

士在线题库 百考试题执业护士站加入收藏相关推荐: 2010年

心理护理:病人的一般心理活动否认 2010年心理护理:病人

的一般心理活动被动依赖 100Test 下载频道开通, 各类考试题

目直接下载。详细请访问 www.100test.com