2010年内科护理:伤寒发病的因素护士资格考试 PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文

https://www.100test.com/kao\_ti2020/0/2021\_2022\_2010\_E5\_B9\_B4 E5 86 85 c21 370.htm 伤寒的发生,除上述致病的主因之外 , 还与其他因素有关。影响伤寒发病的因素主要有体质因素 、自然因素、社会因素三种。 ( 一 ) 体质因素 在影响伤寒发 病的诸多因素中,体质因素是一个仅次于病因的决定性因素 。一方面,外邪侵袭人体后是否发病,取决于体质的强弱, 亦即正气的盛衰。正盛则邪气难以入侵,反之正虚或邪气过 盛,超过人体的防卫能力则易发致病。(二)自然因素来源 : www.examda.com 自然因素主要包括气候因素与环境因素。 四时气候的变化对外感热病的发病有重要的影响。百考试题 论坛 (三) 社会因素 社会动荡,战乱灾害,破坏了人们安定 正常的生活秩序,造成精神上的恐慌,必然使机体的正气受 损,抗病力下降,从而成为外感热病发生的诱发因素。东汉 末年,战乱频仍,温疫流行,以致"家家有僵尸之痛,室室 有号泣之哀,或阖门而殪,或复族而丧",而仲景之家族也 在不到十年的时间里"其死亡者,三分有二,伤寒十居其七 "。由此可见社会因素与伤寒发病之间的重要关系。 更多信 息请访问:百考试题护士网校护士论坛护士在线题库百考试 题执业护士加入收藏相关推荐: 2010年内科护理:伤寒的临 床症状 100Test 下载频道开通, 各类考试题目直接下载。详细 请访问 www.100test.com