

2010年内科护理：原发性支气管癌的临床表现护士资格考试
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/0/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E5_86_85_c21_39.htm

原发性支气管癌又称肺癌，是最常见的恶性肺肿瘤。根据细胞分化程度和形态特征，目前一般分为鳞状上皮细胞癌（鳞癌）、腺癌、小细胞未分化癌、大细胞未分化癌、细支气管-肺泡癌及混合型肺癌六种类型。其中以鳞癌最为常见，约占肺癌的40%~50%；而小细胞未分化癌的恶性程度最高，发病率仅次于鳞癌和腺癌，约占肺癌的20%。肺癌的发病率随着年龄的增长而升高，一般在40岁以后开始增加，50~60岁上升率特别显著；男性发病率高于女性，约为2:1。本病的发生与吸烟密切相关，鳞癌患者80%~85%有吸烟史，小细胞未分化癌患者也多有吸烟史。本病诊断明确后，以手术为首选治疗方法。www.Examda.CoM考试就到百考试题 中医将本病归属“肺积”、“胸痛”、“咳嗽”、“咯血”、“喘证”等范畴。认为邪毒侵肺、痰湿内蕴、肺阴不足是引起本病的主要原因。肺为娇脏，易受邪毒侵袭，致肺气肃降失司，郁滞不宣，进而血瘀不行，瘀毒互结，形成肿块。或饮食劳倦，情志失调，致脾运失健，水谷精微不能生化输布，聚湿生痰，痰贮于肺，肺气宣降失常，痰凝气滞，致使气血瘀阻，痰瘀互结，而成肿块。或体弱亏损，肺阴不足，或嗜烟酒，热灼津液，房事不节，肺肾阴亏，若内外诸邪乘虚而入，痰瘀互结测热毒久稽成块。更多信息请访问：百考试题医师网校 医师论坛 医师在线题库 百考试题执业医师加入收藏相关推荐：2010年内科护理：支气管哮喘的鉴别诊断 2010年内科护理：支气管哮喘的临床表现

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com