2010年内科护理:急性中风病人便秘如何治疗护士资格考试 PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文 https://www.100test.com/kao_ti2020/0/2021_2022_2010_E5_B9_B4 E5 86 85 c21 487.htm 中风在急性发病时,主要有两类型: 一是肝阴上亢,内风肆扰;二是痰热壅盛,蒙窍阻络。内风 肆扰则抽搐瘛;蒙蔽清窍则昏仆不知人事,横窜经络则斜不 遂,肢体偏瘫;痰热内盛则面赤烦躁,喉中痰鸣,大便难。 至于治疗,就笔者临床体会,凡见大便秘结,头胀而痛甚则 昏谵、面赤目红,烦躁口干,口秽喷人,舌质红苔黄糙腻者 ,是内有痰热、熏胃扰心之征,应急于通腑泻热,化痰通络 , 往往收效较好。百考试题论坛 有人通过临床观察发现, 有 相当数量的病例,在急性期的3~5天内,出现痰热腑实证。 短者在6小时以内,长者2~3天,舌苔由薄白、白腻转为黄苔 或黄腻苔,而后腹胀,腹中积有燥屎,此时若能据证立法及 时用通腑化痰之剂,可望取得好的效果。 更多信息请访问: 百考试题护士网校 护士论坛 护士在线题库 百考试题执业护士 加入收藏相关推荐: 2010年内科护理: 高血压病人患便秘如 何治疗 2010年内科护理:急性心肌梗塞出现便秘怎么办 100Test 下载频道开通, 各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com