

2010年儿科护理：儿童遗尿症概念及分类护士资格考试 PDF  
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/0/2021\\_2022\\_2010\\_E5\\_B9\\_B4\\_E5\\_84\\_BF\\_c21\\_496.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/0/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E5_84_BF_c21_496.htm)

(一) 遗尿症：3周岁以上的儿童不自主的排尿现象称为遗尿症。遗尿症是一种慢性病，属小儿疑难病症。

(二) 遗尿症的分类：1、按遗尿时间分夜遗尿症（俗称尿床）和昼遗尿症。昼遗尿症患儿在白日常有尿频、尿急或排尿障碍等症状，在夜间肯定也遗尿，所以这只是一习惯叫法，作为遗尿症的一种分类方法是不严格的。昼夜均有遗尿的患儿如不及时治疗可推迟到成年而不消失。百考试题论坛

2、按发病时间分（1）原发性遗尿：3周岁以上儿童不自主的排尿而无神经系或泌尿系器质性病变者称为原发性遗尿。约占遗尿儿童的70 - 80%。（2）继发性遗尿：3周岁以上儿童中止遗尿后又出现不自主的排尿现象称为继发性遗尿。约占遗尿儿童的20 - 30%。[www.Examda.CoM](http://www.Examda.CoM)考试就到百考试题

3、按发病原因分类（1）功能性遗尿：3周岁以上儿童不自主的排尿而非器质性病变引起，并且遗尿为唯一症状者称为功能性遗尿。（2）器质性遗尿：3周岁以上儿童因神经系或泌尿系器质性病变而引起的不自主排尿现象称为器质性遗尿。采集者退散 其中原发性遗尿一定为功能性遗尿，功能性遗尿可为原发性遗尿或继发性遗尿，故有原发功能性遗尿和继发功能性遗尿之称。继发性遗尿可能是功能性的也可能是器质性的，出生即有器质性病变引起的遗尿只能称为器质性遗尿，无原发、继发之说。更多信息请访问：百考试题护士网校 护士论坛 护士在线题库 百考试题执业护士加入收藏

相关推荐：2010年儿科护理：儿童遗尿症对策 2010年儿科

护理：儿童腹痛的原因 100Test 下载频道开通，各类考试题目  
直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)