

2010年外科护理：肝移植术后抗病毒感染护理护士资格考试  
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/0/2021\\_2022\\_2010\\_E5\\_B9\\_B4](https://www.100test.com/kao_ti2020/0/2021_2022_2010_E5_B9_B4)

[\\_E5\\_A4\\_96\\_c21\\_587.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/0/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E5_A4_96_c21_587.htm) EB病毒、巨细胞病毒和肝炎病毒是肝移植术后遇到的最常见的病毒感染。本组常规应用无环鸟苷（阿昔洛韦）800mg/d，分4次经胃管注入，进食后改为口服，持续半年。另外，静脉输注免疫球蛋白，术后第1d用0.1

~ 0.2/kg，以后每周重复1次。严禁患感冒者与病人接触。如

未发现来源：[www.100test.com](http://www.100test.com)有巨细胞病毒感染发生，可能

与预防应用无环鸟苷有关。如发现有巨细胞病毒感染发生，

建议选用更昔洛韦7.5 ~ 10mg/（kgd）静脉注射。所有经胃管

注入的药物，因用量少，注入后需用10ml生理盐水冲入，夹

胃管30min，以确保药物全部进入胃肠道。更多信息请访问

：百考试题护士网校 护士论坛 护士在线题库 百考试题执业护

士加入收藏相关推荐：2010年外科护理：肝移植术后抗真菌

感染护理 2010年外科护理：肝移植术后抗排斥反应护理

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

[www.100test.com](http://www.100test.com)