

2010年肿瘤护理：壶腹周围癌的检查护士资格考试 PDF转换
可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/0/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E8_82_BF_c21_784.htm

壶腹周围癌的检查：1.化验检查：早期淀粉酶可升高，血清胆红素一般多在 $13.68\mu\text{mol/L}$ （8mg）以上，大便潜血试验约85～100%患者为阳性，镜检可见未消化的肌纤维和脂肪，尿中可有尿糖。2.十二指肠引流：引流液中有时可见鲜血或潜血阳性，或可见脱落的癌细胞。3.X线检查：（1）胃肠钡餐及十二指肠低张造影检查：来源：考试大（2）PTC：可显示胆总管下端的阻塞部位，注重发生胆漏及胆汁性腹膜炎等并发症。（3）ERCP：可以窥视十二指肠内侧壁和乳头情况，并可活检、确诊，对壶腹癌及胰头癌（可有胰管狭窄或不显影等）的诊断均有较大帮助。（4）选择性腹腔动脉造影：对胰头癌诊断有益，从血管位置改变，可间接确定胰腺癌所在部位。来源：www.examda.com（5）CT：对鉴别胰头癌有意义，有助于本病诊断，可显示肿瘤的位置与轮廓。4.B超：可确定胆管扩张，对无黄疸者亦能提供早期进一步检查线索。来源：考试大5.核素检查：可了解梗阻部位。更多信息请访问：百考试题护士网校 护士论坛 护士在线题库 百考试题执业护士加入收藏相关推荐：2010年肿瘤护理：壶腹周围癌症状 2010年肿瘤护理：壶腹周围癌概述 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com