

2010年内科护理：狼疮性心脏损害护理要点护士资格考试

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao_ti2020/0/2021_2022_2010_E5_B9_B4](https://www.100test.com/kao_ti2020/0/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E5_86_85_c21_84.htm)

[_E5_86_85_c21_84.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/0/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E5_86_85_c21_84.htm) 狼疮性心脏损害：系统性红斑狼疮累及心脏最常见的为心包炎（大约30%有心包炎，不少患者有心包积液），其次为心肌炎、心内膜炎（累及心脏瓣膜、出现血液动力学改变），并可出现各种心律失常，严重者出现心衰而死亡，其护理要点为：（1）一般患者可适当活动，大量心包积液、心力衰竭患者应卧床休息，有呼吸困难时，宜半卧位，并给予吸氧。（2）给予高热量、高蛋白、易消化、低热、高维生素饮食。百考试题 - 全国最大教育类网站(www.Examda.com)（3）密切观察血压、脉搏、呼吸变化，有紧急情况立即通知医师处理。（4）对心率失常病人应做好心电监护，严密观察病情，备好各种抢救药品和器械，病情发生变化，立即通知医师。（5）利用抗心衰药物时，要严密观察病情，在给药前要听心率和节律变化。用药时注意病人有无食欲不振、恶心、呕吐、腹泻、头痛、头晕及视物不清、黄视、绿视等改变，如有反应，应暂时停药并通知医师。更多信息请访问：百考试题护士网校 护士论坛 护士在线题库 百考试题执业护士加入收藏相关推荐：2010年内科护理：狼疮性肺炎护理要点 2010年内科护理：狼疮性血液系统损害护理要点 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com