

2010年护士妇产科护理：子宫肌瘤的症状与防治护士资格考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/0/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E6_8A_A4_c21_874.htm 子宫肌瘤是常见的一种女性生殖系统的

良性肿瘤，多发生于30岁50岁女性，一般在绝经以后子宫肌瘤即停止生长。子宫肌瘤的发生，与卵巢内分泌功能紊乱及雌激素代谢有着密切关系，尤其是在只有雌激素而无孕激素时表现的最突出。子宫肌瘤是球形的实质性肿瘤，表面光滑，呈多发性，增长速度较缓，大小不等，由子宫平滑肌和胶原纤维增生构成。它常见的症状是：阴道出血、月经过多、经期延长伴有继发性贫血，当肌瘤较大时，病人可以感觉或触摸到下腹部有肿块；压迫或牵引膀胱时可产生尿频的症状；压迫到直肠可出现便秘；压迫盆腔时可出现腰背酸痛。由于它可以压迫输卵管影响精子和卵子的结合，故可造成婚后不孕。如果是在妊娠中后期，由于子宫肌瘤引起胎位不正而影响子宫收缩易导致早产。百考试题论坛对于年龄较大的女性出现子宫肌瘤，要警惕发生恶变。若肌瘤在短期迅速增大，并伴有子宫出血，特别是在绝经期后肌瘤不但不萎缩反而继续增大，此时应警惕恶变。有生育要求、输卵管通畅的年轻女性往往不愿接受手术。肿瘤克（妇科专用型）针对子宫肌瘤的性质，将消肿瘤的药物贴敷在下腹部和肚脐（神阙穴），像一把无形的手术刀对肿瘤进行切割、软化使之缩小并消失，不手术可以起到手术作用，并且无痛苦、无创伤、无复发，因此，是治疗子宫肌瘤的新方法。较硬的结节。结节与周围组织分界不甚清楚，与皮肤和胸肌筋膜无粘连，因此可被推动。腋窝淋巴结不肿大。病人常感乳房疼痛，在月

经期前更甚。有时由乳头流出少量黄绿色、棕色或血性液体。乳房囊性增生病的发展很慢，常达数年。

。 <http://ks.100test.com> 对于述乳腺良性肿瘤的治疗，一般多提倡手术切除，但手术切除后多易复发并破坏了人体的自然美和终生幸福美满，造成人生的悲剧，考虑到一些未婚和未育女性的实际情况，我所研制的肿痛克（妇科专用型）就是针对妇科良性肿瘤而专门研制。肿瘤在哪里，肿痛克就贴在哪里，它像一把无形的手术刀对肿瘤进行软化、切割，使之逐渐缩小和消失。不手术可起到手术的作用，对患者无创伤、无痛苦，同时贴敷肚脐（神阙穴）可以调节女性体内的内分泌，使雌激素维持在生理水平线上。因此，这种治疗往往比较彻底而无复发。更多信息请访问：百考试题护士网校 护士论坛 护士在线题库 百考试题执业护士加入收藏相关推荐：2010年护士妇产科护理：子宫肌瘤的并发症 2010年护士妇产科护理：子宫颈外翻临床表现 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com