2011年软考网络工程师考点自测题:OSI标准 PDF转换可能丢 失图片或格式,建议阅读原文 https://www.100test.com/kao\_ti2020/0/2021\_2022\_2011\_E5\_B9\_B4 E8 BD AF c99 505.htm 国际上存在很多著名的专门从事标 准制定的机构,著名的OSI参考模型和OSI协议集是由\_(1)\_制 定的.FDDI是由\_(2)\_制定的.X.25标准是由\_(3)\_制定的.TCP/IP 是由\_(4)\_制定的.\_(5)\_标准是由IAB制定的。 A.ISO B.ANSI C.ECMA D.ITU-T E.IAB F.NBS G.EIA A.SNMP B.HDLC C.RS-232 D.SNA 答案:ABDEA ISDN是在\_(1)\_基础 上建立起来的网络,用户设备与电信公司设备之间的连接点 是\_(2)\_。在ISDN网络中,\_(3)\_设备不能直接连接到NT1设备 上,它要通过\_(4)\_设备接入ISDN网络,所使用的连接点 是\_(5)\_。 A.PSTN B.X.25 C.DDN D.ATM A.U参考点 B.T参考点 C.S参考点 D.R参考点 A.TA B.TE2 C.TN2 D.TE1 答案: ABBAD FDDI的基本编码方法是\_(1)\_, 在此基 础上采用(2),编码以获得足够的同步信息,这样使编码效 率提高到\_(3)\_。而IEEE802.3所采用的编码方式是\_(4)\_ , 编码 效率是\_(5)\_。 A.Manchester B.差分Manchester C.NRZ D.NRZ-I A.4B/5B B. 5B/6B C.双极性码 D.单极性码 A.25% B.50% C.80% D.100% A.Manchester B.差 分Manchester C.RZ D.NRZ 答案: DACAB 国际标准化组织制 定的OSI网络管理协议是\_(1)\_。IAB制定的网络管理协议 是\_(2)\_。运行在\_(3)\_上的网络管理系统可以通过SNMP协议 调阅被管理的网络结点\_(4)\_中的内容。在以下网络管理系统 中,\_(5)\_是第一个重要的基于Unix的网络管理系统,也是第 一个提供分布式网络管理的产品。 A.CMIP B.LMMP

C.CMOT D.SGMP A.CMIP B.MHS C.SNMP D.SGMP A.数 据库报务器 B.通信服务器C.主路由器 D.网络管理工作站 A.MIB B.CMIS C.MIS D.CMIB A.SNM B.Open View C.SPECTRUM D.NetView 答案: ACDAA 协议是控制两 个\_(1)\_进行通信的规则的集合。网络协议要素中\_(2)\_涉及数 据和控制信息的格式、编码及信号电平.\_(3)\_用于协调和进行 差错处理的控制信息.\_(4)\_是事件顺序的详细说明,而网络体 系结构则是\_(5)\_ A.相邻层实体 B.对等层实体 C.同一层实体 D.不同层实体 A.语义实体 B.语法 C.服务 D.词法 A.语义 B. 差错控制 C.协议 D.协同控制 A.语义 B.时间(同步) C.协议 D. 时钟 A.网络各层协议的集合 B.网络各层协议及其具体描述 C.网罗层间接口描述 D.网络各层及其协议和层间接口的集合 答案:BBABD IPv6的地址长度是\_(1)\_,它的基本首部长度固 定为\_(2)\_。为了加快路由器处理数据报的速度, IPv6首部取 消了\_(3)\_字段,而通过数据链路层和运输层来完成差错检验 功能。为了便于地址阅读,IPv6使用\_(4)\_记法。在IPv4向IPv6 过渡的方案中,当IPv6数据报进入IPv4网络时,将IPv6数据报 封装成为IPv4数据报进行传输的方案时\_(5)\_。 A.32位 B.64 位 C.128位 D.256位 A.20字节 B.40字节 C.60字节 D.256字节 A.校验和 B.差错控制 C.流量控制 D.纠错 A.冒号十六进 制B.十进制 C.冒号八进制 D.二进制 A.双协议站 B.多协议栈 C.协议路由器 D.隧道技术 答案:CBAAD The Integrated Services Digital Network(ISDN) is a set of international standards for access to advanced, all-digital public \_(1)\_network. ISDN standards

access to advanced, all-digital public \_(1)\_network. ISDN standards have been defined by the \_(1)\_, a branch of the United Nations 'Internaational Telecommunications Union (ITU), in the series I and

Q recommendations. There are five ISDN Standard Devices.A\_(1)\_ is any piece of communicating equipment that complies with the ISDN standard. \_(1)\_performs the logical interface functions of switching and local-device control. \_(1)\_performs the physical interface conversion between the dissimilar customer and network sides of the interface. A.information B.telecommunications C.global D.local A.ITU-T B.ITU-U C. ITU-A D. ITU-R

A.TA B.TE C.NT1 D.NT2 E.ET Answer: BABCD 编辑推荐: #0000ff>2010年软考网络工程师冲刺练习题及答案汇总 #0000ff>2010年软考网络工程师全真模拟试卷八套 #0000ff>2010年软考网络工程师精选练习试题 #0000ff>2010年11月计算机软考网络工程师考试解析 #0000ff>2010年11月软件水平考试考网络工程师专业老师总结 #0000ff>2010年11月软件水平考试考网络工程师复习指导 100Test 下载频道开通,各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com