

2011年软考程序员考前练习试题及答案解析(5) PDF转换可能丢失图片或格式, 建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/0/2021\\_2022\\_2011\\_E5\\_B9\\_B4\\_E8\\_BD\\_AF\\_c99\\_594.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/0/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E8_BD_AF_c99_594.htm) 试题(1) 试题(2) 试题(3) 试题

(4) 试题(5) 试题(6) 试题(7) 试题(8) 试题(9) 试题(10) 61.如果某个函数在定义时, 省略了存储类型, 则默认的存储类型是( ) A.auto B.void C.extern D.static 【解析】C语言规定, 函数的存储类型只能选取static或extern。前者表示本函数只能在本编。译单位中被调用.后者表示本函数可以被其他编译单位调用。如果省略了存储类型符, 则系统默认为是“extern”型, 所以本题答案应选C。 【参考答案】C

62.能正确定义一个用来指向打开文件的文件型指针变量fp的语句是( ) A.file fp. B.file \*fp. C.FILE fp. D.FILE \*fp. 【解析】“file”是在头函数“stdio.h”中定义的文件结构型的用户自定义数据类型符, 这个用户自定义的数据类型符是大写字母组成的, 所以备选答案A是错误的。文件型指针变量在定义时, 变量名的前面必须有“\*”, 所以备选答案C也是错误的, 本题应选答案D。 【参考答案】D

63.存储整型数据-7856时, 在二进制文件和文本文件中占用的字节数分别是( ) A.2和2 B.2和5 C.5和5 D.5和2 【解析】二进制文件中存放的数据是二进制形式的, 对于“-7856”来说, 是一个带符号的短整型数据, C语言规定短整型数据占用的字节数是2, 所以在二进制文件中该数据占用2个字节.对文本文件来说, 存放的数据是按照每位数字对应的ASCII代码值存放的, 对于“-7856”来说, 其中的“-”号要占1个字节.4位整数要占4个字节, 共计占用5个字节。所以本题的答案应选B。 【参考答案】B

定义时，省略了存储类型，则默认的存储类型是( ) A.auto B.void C.extern D.static 【解析】C语言规定，函数的存储类型只能选取static或extern。前者表示本函数只能在本编。译单位中被调用.后者表示本函数可以被其他编译单位调用。如果省略了存储类型符，则系统默认为是“extern”型，所以本题答案应选C。 【参考答案】C

62.能正确定义一个用来指向打开文件的文件型指针变量fp的语句是( ) A.file fp. B.file \*fp. C.FILE fp. D.FILE \*fp. 【解析】“file”是在头函数“stdio.h”中定义的文件结构型的用户自定义数据类型符，这个用户自定义的数据类型符是大写字母组成的，所以备选答案A是错误的。文件型指针变量在定义时，变量名的前面必须有“\*”，所以备选答案C也是错误的，本题应选答案D。 【参考答案】D

63.存储整型数据-7856时，在二进制文件和文本文件中占用的字节数分别是( ) A.2和2 B.2和5 C.5和5 D.5和2 【解析】二进制文件中存放的数据是二进制形式的，对于“-7856”来说，是一个带符号的短整型数据，C语言规定短整型数据占用的字节数是2，所以在二进制文件中该数据占用2个字节.对文本文件来说，存放的数据是按照每位数字对应的ASCII代码值存放的，对于“-7856”来说，其中的“-”号要占1个字节.4位整数要占4个字节，共计占用5个字节。所以本题的答案应选B。

【参考答案】B 编辑特别推荐: #0000ff>2010年软考程序员考试模拟试题及答案汇总 #0000ff>2010年全国计算机软考程序员全真模拟试卷八套答案及解析 #0000ff>2010年下半年软考程序员考试专家预测试题及答案 #0000ff>计算机软考程序员级冲刺试题 #0000ff>程序员之程序设计知识点置 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)