2010年儿科护理:儿童冬季常见皮肤病护理之幼儿急疹护士 资格考试 PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文 https://www.100test.com/kao_ti2020/1/2021_2022_2010_E5_B9_B4 E5 84 BF c21 1050.htm 症状:突发高热39~40 ,持续3~5 天后退热,从身体躯干慢慢向脸部、四肢发出全身性的玫瑰 色斑丘疹,所以该病也被称为玫瑰疹,患儿通常不会感觉痒 , 疹子很快就会退去。 用药指南: 来源:百考试题网 幼儿急 疹主要是风热、热毒内争所致。目前医院多使用美林混悬液 , 它是一种液体, 比较适合于1~2岁以下的小儿服用。此外 , 还可适当地服用双黄连口服液、银翘解毒颗粒、小儿清热 解毒口服液等中成药。在使用中药治疗的同时,可以对患儿 使用推拿疗法,对治疗各种幼儿急疹也有一定疗效,而且无 痛苦、无副作用,很容易被家长和孩子接受。 建议家长可以 推下天柱骨(即颈椎,手法是从上往下推),揉风池穴、太 阳穴,推三关、六腑。一天做一次,一般需要做两三天,一 个穴位推拿三五分钟。由于患儿皮肤稚嫩,容易受伤,因此 推拿需要一定的介质,如果患儿发烧的话,用白水、薄荷水 或滑石粉就可以。 百考试题(100test.com) 家长不要急于退烧 ,这样不利于孩子出皮疹和疾病的治疗。因为幼儿急疹常是 夜间突然发热,而且高热不退,服用退热药后,如有汗出, 则体温会有所下降,过后体温复升,常常达到39~40。 发 热时,身上不出皮疹,发热退后,才出皮疹。来源 : www.examda.com 小儿持续发热3~4天后,体温退了,或开 始退热了,身上会看到一些皮疹出现,其皮疹呈淡红色皮疹 、针尖大小,最先见于躯干,然后延及全身,躯干最多,颜 面、颈部也可见到,一般不痒,也有的小儿有微痒感,1~2

天即可消退,退后皮肤不留斑痕,家长不用担心。另外,推荐家长可以使用验方,芦根10克,竹叶3克,双花6克,连翘6克,生甘草3克。水煎服,每日1服。更多信息请访问:百考试题护士网校100Test下载频道开通,各类考试题目直接下载。详细请访问www.100test.com