

2010年五官科护理：沙眼的疾病概要护士资格考试 PDF转换
可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/1/2021_2022_2010_E5_B9_B4

[_E4_BA_94_c21_1066.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/1/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E4_BA_94_c21_1066.htm) 沙眼是由沙眼衣原体所致的慢性传染性结膜角膜炎，是致盲性眼病之一。因其在睑结膜面形成粗糙不平的沙粒样外观，故称沙眼。（一）病因、发病机制
百考试题论坛 沙眼是由A、B、C或Ba抗原型沙眼衣原体感染结膜、角膜所致。衣原体寄生于细胞内，并形成包涵体，或附于分泌物中，通过直接接触分泌物或污染物而传播。其潜伏期5~14天，幼儿症状隐匿，可自行缓解，成人呈急性或亚急性经过，1~2个月后转入慢性期，反复感染，病程可迁延数十年。发病率和严重程度与居住条件和个人卫生习惯密切相关。（二）治疗原则 以局部应用抗生素滴眼液为主，急性沙眼或重症病人，全身应用抗生素，严重并发症及后遗症可选择手术治疗。更多信息请访问：百考试题护士网校 100Test
下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com