2010年五官科护理:眼钝挫伤的护理评估护士资格考试 PDF 转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文 https://www.100test.com/kao_ti2020/1/2021_2022_2010_E5_B9_B4 E4 BA 94 c21 1111.htm 眼钝挫伤的护理评估: (一)健康 史来源:考试大询问病人有无明确外伤史,外伤发生的时间 地点、致伤物等,并详细了解病人致伤的过程。(二)临 床表现 1.症状、体征 眼钝挫伤根据眼球、眼附属器挫伤部位 不同,表现有不同程度的视力障碍及相应的症状和体征: (1) 眼睑挫伤轻者可引起眼睑水肿、皮下出血,重者出现眼 睑皮肤裂伤,泪小管断裂或提上睑肌损伤。(2)结膜挫伤 可引起结膜水肿、充血、结膜下淤血及结膜裂伤。 百考试题 论坛(3)角膜挫伤可引起角膜上皮擦伤,角膜基层水肿、 增厚及混浊,后弹力层皱褶。(4)巩膜挫伤可引起巩膜破 裂,伤口多发生于角巩膜缘或眼球赤道部。(5)虹膜睫状 体挫伤可引起外伤性虹膜睫状体炎、虹膜根部断离(瞳孔 呈"D"形)、外伤性瞳孔散大、前房积血、房角后退等。(6)晶状体挫伤可引起晶状体脱位、半脱位或外伤性白内障。

呈"D"形)、外伤性瞳孔散大、前房积血、房角后退等。(6)晶状体挫伤可引起晶状体脱位、半脱位或外伤性白内障。百考试题论坛(7)眼钝挫伤损伤视网膜、脉络膜或睫状体血管,可发生玻璃体积血、视网膜震荡或脱离以及视神经损伤。2.并发症继发性青光眼、前房积血、玻璃体积血、视网膜脱离等。来源:考试大3.心理社会状况眼钝挫伤多为意外损伤,轻者病人出现眼痛、畏光、流泪,视力下降,影响工作、学习和生活,重者视力严重障碍或致眼部外形改变。了解病人有无焦虑、紧张及悲伤等心理表现。注意评估病人的年龄、职业、家庭状况及对本病的认知程度。(三)辅助检查百考试题论坛裂隙灯显微镜、检眼镜、X线、CT及超声波

检查等可发现眼球、眼附属器损伤部位的相应体征。 更多信息请访问:百考试题护士网校 100Test 下载频道开通,各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com