

2010年儿科护理：宝宝急性喉炎治疗护理方法护士资格考试
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao_ti2020/1/2021_2022_2010_E5_B9_B4](https://www.100test.com/kao_ti2020/1/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E5_84_BF_c21_1144.htm)

[_E5_84_BF_c21_1144.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/1/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E5_84_BF_c21_1144.htm) 急性喉炎是由于细菌感染引起喉部炎症，造成喉头充血水肿，引起气道狭窄所致。轻者声音嘶哑，重者可因气道阻塞造成窒息而死。它是婴幼儿期的多发病。由于孩子喉腔狭窄，黏膜下组织疏松，所以发炎时轻度肿胀即可出现喉梗阻。急性喉炎的症状特征有：来源

：www.examda.com (1) 犬吠样咳嗽：即像小狗叫一样地咳嗽。这种咳嗽是由于咳嗽时，气流一下通过狭窄水肿的喉部引起的，声音厚重，与普通的咳嗽极易区别。(2) 声音嘶哑，甚至失声。来源：考试大 (3) 重者有呼吸困难，主要是吸气困难，可伴有紫绀、烦躁、面色苍白。(4) 伴或不伴发热。急性喉炎的常规治疗是：使用抗生素、激素以抗炎并减轻喉头水肿。重者需要肌肉注射或静脉点滴激素、超声雾化药物吸入。对于出现极度呼吸困难及窒息的孩子，需立即进行气管切开手术，以保证气道通畅。急性喉炎是必须去

医院治疗的重症，应急诊治疗。急性喉炎的家庭护理应注意以下几点：百考试题(100test.com) (1) 按时服药。有些家长一听激素两字就很紧张，其实大可不必。一般急性喉炎用激素只需3~5天，而且用量不大，但效果显著且快。家长千万不要因对激素一知半解，而不给病儿使用，致使病情加重，延误治疗。(2) 多喝水。来源：www.examda.com (3) 少用嗓子，尽量不要让孩子大声地哭闹。(4) 饮食要清淡。更多信息请访问：百考试题护士网校 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com