2010年心理护理:如何摆平小儿烧伤烫伤护士资格考试 PDF 转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文

https://www.100test.com/kao\_ti2020/1/2021\_2022\_2010\_E5\_B9\_B4 E5 BF 83 c21 1190.htm 随着100test的长大,他的"本事"长 了,他的世界也宽了,他开始对任何事物都抱着高度的好奇 心。可是这个时候的100test还没有安全意识,淘气的小手儿 、贪玩儿的小脚儿、甚至稚嫩的小脸儿都有可能收到烧伤、 烫伤的威胁。 当100test与烧伤烫伤遭遇时, 爸爸妈妈们不要 着急,应该果断、正确对待,如果您在家的家庭急救非常到 位的话,会让100test留下伤痕的可能性大大降低,也大大降 低了100test的疼痛。 可能出现的症状 来源:www.100test.com 烫伤分为三度:1度烫伤属于表皮烫伤,皮肤会有发红且疼 痛的现象。若立即冲水冷却至少20分钟,约莫2~3天可获得 改善。 2度烫伤 表皮已烫伤至溃烂并产生水泡,烫伤可能会 深及表皮下方的真皮层,约2~3周可痊愈。3度烫伤百考试 题(100test.com) 烫伤直达皮下组织,皮肤会有发硬、发白或发 黑的现象,虽然疼痛感并不明显,但却是非常严重的烫伤, 必须立即送院治疗。 如何处理 采用"冲、脱、泡、盖、送 "5大原则,烫伤后越早用冷水冲洗越好,且至少冲半小时。 切记不可用酱油、牙膏等土方涂抹患处,轻度烫伤可涂上紫 草油或烫伤药膏。冲:冲冷水可让皮肤立即降温以降低伤害 , 冲的时间要越早越好, 此外, 要避免用冰块直接放在伤口 上,以免造成组织受伤。脱:充分泡湿后小心除去衣物,可 用剪刀剪开衣物。 泡:继续浸泡在冷水中以减轻疼痛,如果 是100test,不要浸泡太久,以免体温下降过度而造成休克, 当100test意识不清时,要立即送医,不要再泡了。盖:用干

净或无菌纱布、布条或棉质衣物类(不含毛料)覆盖在伤处,并加以固定。 送:送到有烧伤病房或烧伤中心的医疗院所治疗。 预防方法 来源:考试大 1给100test洗澡时,先放冷水再放热水,建议最高水温不超过50 ,以接近人体体温为佳。 2不要把热水壶等装热水的容器放在100test可以碰触到的地方。 3不要让100test接触有高温蒸气的东西。 4危险电器远离100test,包括饮水机、微波炉等。 5不需要过早教导100test使用电器,以免造成反效果。 更多信息请访问:百考试题护士网校 100Test 下载频道开通,各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com