2010年护士社区护理:骨折患者的家庭护理护士资格考试 PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文 https://www.100test.com/kao\_ti2020/1/2021\_2022\_2010\_E5\_B9\_B4 \_E6\_8A\_A4\_c21\_1367.htm 冬季一直是骨折的高发期,特别是 今年冬天,连连的冰雪天气让骨折的发生率增大,据长春市 中心医院骨科门诊统计,今年骨折的发生率比往年高10% ~ 20%,而骨折病人家庭护理的好坏,对骨折的愈合至关重 要。为了让大家了解更多的骨折后家庭护理的注意事项,记 者采访了长春市中心医院骨科张大千主任医师。 初期防止再 移位 张主任说,采用石膏固定的患者,在家中一定要把患肢 抬高,这样可以帮助血液循环,减轻疼痛和肿胀。腿骨骨折 用石膏固定的患者,注意观察趾甲的颜色,用指尖轻压病人 趾甲,如果放松后很快充血红润,说明末梢循环良好,如出 现发青、发紫,证明石膏过紧,要及时到医院进行处理。骨 折初期为防止再移位要减少活动,但可做一些以肌肉收缩为 主的活动,如:手指、脚趾的肌肉收缩运动。 衣物应以方便 为主 来源:考试大 骨折患者的衣物,一定要以方便为主,因 此要尽量选择衣袖或裤管宽松的衣物,也可以根据骨折的部 位和受伤的程度,把衣服进行一定的改造。特别是下肢骨折 的患者,可以将患者两侧的裤管剪开,换成拉锁,以方便穿 脱。张主任介绍说,骨折患者在穿脱衣服上,也有一定的方 法:脱衣服时应先脱健侧,穿衣服时先穿患侧。张主任特别 指出,在寒冷的冬季,患肢的血液循环不是很好,因此要做 好患肢的保暖工作。 需要定期复查 百考试题论坛 骨折患者在 石膏固定后2周至3周内需要到骨科门诊进行复诊,看骨折复 位情况。张主任说,以后的每周最好都到骨科门诊复查,防

止固定变松后患处再度错位。另外,平时患者要仔细观察患 肢是否有畸形,长期站立时患肢是否有肿痛的现象发生,如 有不适要及时到门诊让医生处理。在骨折2周后,患者可以根 据骨折的稳定程度,在医生的指导下,做一些防止肌肉萎缩 或关节僵硬的简单活动。而在骨折后期,当石膏拆除后,可 以做一些促进关节活动和肌力的恢复的运动。张主任还提醒 ,骨折期间最好不要洗澡,以免石膏沾水变软,失去固定作 用。 多吃富含钙的食物 www. E xamda.CoM 骨折患者因为运 动受到限制会有便秘的现象,因此饮食上,可以吃些富含纤 维的食物,帮助胃肠蠕动,还可以多喝蜂蜜,多吃香蕉,帮 助排便。张主任说,骨折患者可以多吃一些富含蛋白质、钙 的食物,如:豆制品、奶制品,也可以多喝一些大骨头汤、 鸡汤等。饭菜营养合口才能让患者增加食欲,有利于伤口的 愈合。另外,患者的房间每天都要定时开窗通风,促进空气 流通,让患者呼吸新鲜空气。更多信息请访问:百考试题护 士网校 100Test 下载频道开通, 各类考试题目直接下载。详细 请访问 www.100test.com