

2010年五官科护理：耳聋的概述_护士资格考试_PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/1/2021_2022_2010_E5_B9_B4

[_E4_BA_94_c21_1432.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/1/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E4_BA_94_c21_1432.htm) 临床上将不同程度的听力下降称为耳聋。根据病变性质分为器质性和功能性两类；根据发病时间的特点可分为突发性聋、进行性聋、波动性聋；根据病变部位分为传导性聋、感音神经性聋与混合性聋。传导性聋的病变部位发生在外耳和中耳的传音装置，使声波传入内耳受到障碍，常见疾病如外耳道闭塞、异物、耵聍栓塞、急慢性中耳炎、鼓室硬化等。感音神经性聋的病变发生在Corti器、听神经或各级听中枢，对声音感觉及神经冲动传导等发生障碍，常见疾病如突发性耳聋、药物性耳聋、噪音性耳聋、老年性耳聋、听神经瘤等。混合性聋为兼有传导性聋和感音神经性聋。听觉是人们语言正常发展和与人交往的重要基础，失去听觉会导致小儿言语功能发育障碍，社交困难，日常工作和生活受严重影响，病人易产生焦虑、孤独、恐惧、自卑等各种心理问题。更多信息请访问：百考试题护士网校
100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com