

2010年急救护理：芦荟中毒的急救措施_护士资格考试_PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/1/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E6_80_A5_c21_1482.htm 芦荟为泻下通便的中药之一。芦荟属百合科植物多年生草本，夏、秋开淡橘红色花，有好望角芦荟（产非洲）、库拉索芦荟（产南美洲）和斑纹芦荟（产我国南方诸省区），为我国南方有毒植物。芦荟全株均含有毒成分芦荟碱和芦荟泻甙（芦荟大黄素甙）。入丸、散用每次1.5~4.5克，过量者可引起中毒发生。症状 百考试题论坛 过量服用会出现恶心、呕吐、头晕、出血性胃炎和肠炎、剧烈腹痛、腹泻，甚则失水和心脏遭到抑制而出现心动过缓，孕妇还会引起流产事故。急救措施 1.立即向“120”急救中心呼救；2.口服浓绿茶或3%鞣酸溶液洗胃；3.鸡蛋清4~5个加入活性炭10克调服；4.补液并纠正电解质失衡；5.腹痛予阿托品0.5毫克皮下注射或予吗啡；6.孕妇禁用吗啡，可予黄体酮、维生素E保胎。严禁用芦荟作食疗用，以防发生中毒事故。更多信息请访问：百考试题护士网校 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com