

2010年内科护理：开放式骨髓采集术后不适护理 \_ 护士资格考试 \_ PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/1/2021\\_2022\\_2010\\_E5\\_B9\\_B4\\_E5\\_86\\_85\\_c21\\_1695.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/1/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E5_86_85_c21_1695.htm) 骨髓采集术常见的不适为手术区域疼痛、低血压及轻度出血。本组供体术后均有不同程度的手术区域疼痛，可能是由于穿刺部位损伤所致，一般不需特殊护理。少数供体（大约15%左右）手术后出现低热，多为手术后的吸收热，术后给予预防性抗生素即可。骨髓采集时必须严格执行无菌技术操作，消毒必须彻底，严格控制各个环节，以避免医源性感染发生。术后按全麻或硬膜外麻醉护理常规进行护理，去枕平卧6h，绝对卧床1~2天，不可下床或在床上突然坐起，以免发生晕厥等意外。给予多功能监护监测生命征，观察穿刺处有无出血及渗液，观察尿色、尿量，做好保留导尿护理。如发现血压降低，脉搏快速，尿量减少，应立即通知医生协助处理。更多信息请访问：百考试题护士网校 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)