

2010年五官科护理：耳廓假性囊肿的护理_护士资格考试_
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/1/2021_2022_2010_E5_B9_B4

[_E4_BA_94_c21_1868.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/1/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E4_BA_94_c21_1868.htm) 耳廓假性囊肿是耳廓软骨内无菌性浆液渗出，使组织间出现反应性渗出液积聚，以致耳廓局限性隆起，常无明显病因，症状也不明显，有部分病例仅有局部灼热或耳胀以往多采用注射器将囊内积液抽净再冷冻局部，易复发。目前使用射频治疗这种疾病，效果较理想。射频治疗的原理是利用低频电磁波作用于人体组织，产生内生热效应，用较低的温度使组织蛋白凝固，通过血栓形成使患处血管闭塞，组织萎缩坏死脱落，达到治愈目的。由于射频治疗创伤小，恢复快，所以，一般治疗后休息十分钟就可回家，回家后注意防止伤口感染，洗头沐浴时避免污水流入伤口而发炎，每天回医院换药，一周左右愈合。其次是观察伤口有否出血，敷料有无新鲜血染，睡觉时避免卧向患耳，一般一周左右射频处结痂脱落，逐渐恢复，此时应禁止挖耳，以免伤口出血和感染。更多信息请访问：百考试题护士网校100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com