

A类第四部分内科学消化系统疾病(二) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/110/2021\\_2022\\_A\\_E7\\_B1\\_BB\\_E7\\_AC\\_AC\\_E5\\_9B\\_9B\\_c73\\_110955.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/110/2021_2022_A_E7_B1_BB_E7_AC_AC_E5_9B_9B_c73_110955.htm) 第七章 溃疡性结肠炎

- 1、溃疡性结肠炎病情复发的先兆为：A、血白细胞计数增高 B、血沉加速 C、血清 2球蛋白增加 D、凝血酶原时间延长 E、凝血因子活性增加
- 2、轻中型溃疡性结肠炎治疗的首选药物是：A、肾上腺皮质激素 B、水杨酸偶氮磺胺吡啶 C、免疫抑制剂 D、抗生素 E、乳酸杆菌制剂
- 3、治疗暴发性溃疡性结肠炎的首选方法为：A、大剂量抗胆碱药物 B、水杨酸偶氮磺胺吡啶 C、大剂量肾上腺皮质激素 D、免疫抑制剂 E、手术治疗
- 4、溃疡性结肠炎的消化道主要表现为：A、呕吐 B、消瘦 C、便秘 D、腹部包块 E、腹痛、腹泻、大便呈糊状
- 5、哪种病理表现对溃疡性结肠炎的诊断有意义？A、干酪性肉芽肿 B、非干酪性肉芽肿 C、炎症细胞浸润 D、肠系膜淋巴结肿大 E、隐窝脓肿
- 6、以下为溃疡性结肠炎常见的并发症，但哪项除外？A、中毒性巨结肠 B、大量出血 C、直肠结肠癌变 D、内瘘外瘘形成 E、急性穿孔
- 7、以下为溃疡性结肠炎的治疗原则，但哪项除外？A、控制急性发作 B、缓解病情 C、减少复发 D、防止并发症 E、早期手术切除全结肠可根治本病
- 8、溃疡性结肠炎患者以下哪种说法是错误的？A、本病可发生在任何年龄 B、发病率男性明显高于女性 C、发病率我国比欧美较少见 D、病因尚未完全明确 E、精神抑郁与焦虑对溃疡性结肠炎的发生与复发可有影响
- 9、以下哪项不是溃疡性结肠炎的病理表现？A、病变位于大肠，呈不连续性节段性分布 B、病变偶见涉及回肠末段 C、隐窝脓肿 D、溃疡浅，病

变连续 E、结肠病变一般限于黏膜与黏膜下层 10、女，35岁，慢性腹泻4年，大便每天4~5次，常带少量脓血，大便培养阴性。纤维结肠镜检查见乙状结肠、直肠黏膜充血，少数散在浅溃疡。首选治疗药物是：A、偶氮磺胺吡啶 B、氟哌酸 C、肾上腺皮质激素 D、甲硝唑保留灌肠 E、乳酸杆菌制剂 答案 1、C 2、B 3、C 4、E 5、E 6、D 7、E 8、B 9、A 10、A

第八章 Crohn病 1、Crohn病好发于：A、十二指肠 B、回盲部 C、空肠 D、末端回肠与邻近结肠 E、直肠 2、对Crohn病具有诊断意义的病理表现为：A、干酪性肉芽肿 B、非干酪性肉芽肿 C、炎性细胞浸润 D、肠黏膜淋巴结肿大 E、肠系膜淋巴结肿大 3、Crohn病最常见的并发症为：A、吸收不良综合征 B、腹腔内脓肿 C、肠梗阻 D、中毒性巨结肠 E、癌变 4、男，28岁，反复右下腹疼痛4年，在肠结核和Crohn病的鉴别诊断中，哪项更有助于Crohn病的诊断？A、间歇性低热 B、水泻 C、右下腹包块 D、长期缓解与复发交替 E、抗结核治疗1周无效 5、女，26岁，右下腹痛、腹泻2年，无黏液脓血便。查体无明显异常。结肠镜检查发现右半结肠呈节段性炎症改变，有铺路卵石样外观，并行多处活检。伴有下列哪项可确诊为Crohn病 A、瘘管形成 B、非干酪样肉芽肿 C、纵行溃疡 D、肛门溃疡 E、肠壁全层性炎症 6、鉴别Crohn病与溃疡性结肠炎最有价值的是：A、隐窝脓肿 B、肛周脓肿 C、黏膜深溃疡 D、钡剂灌肠示结肠正常 E、结肠直肠黏膜与受累肠段之间有“跳跃”表现 7、下列各项为Crohn病的特征，除外：A、关节痛 B、口腔溃疡 C、肛周瘘管 D、里急后重 E、节段性肠道病变 答案 1、D 2、B 3、C 4、D 5、B 6、E 7、D

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

