

A类第四部分内科学消化系统疾病(一) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/110/2021_2022_A_E7_B1_BB_E7_AC_AC_E5_9B_9B_c73_110959.htm 第一章 总论 1

- 1、 Zollinger-Ellison综合征的发生与下列哪一胃肠激素分泌过多有关？ A、胰岛素 B、胰高血糖素 C、胆囊收缩素 D、促胰酶素 E、胃泌素
- 2、 胰性霍乱的发生与下列哪一胃肠激素分泌过多有关？ A、促胰液素 B、胰高糖素 C、血管活性肠肽 D、胃泌素 E、胆囊收缩素
- 3、 胃内分泌胃泌素的细胞主要是： A、主细胞 B、黏液细胞 C、壁细胞 D、胃内分泌细胞 E、G细胞
- 4、 胃黏膜中哪种细胞产生与维生素B12吸收有关的内因子？ A、G细胞 B、壁细胞 C、主细胞 D、黏液细胞 E、贲门腺细胞
- 5、 维生素B12在胃肠道的哪一部分吸收？ A、回肠 B、十二指肠 C、空肠 D、结肠 E、胃
- 6、 慢性腹泻是指腹泻时间超过： A、1个月 B、2个月 C、3个月 D、半年 E、1年
- 7、 上消化道出血是指下列部位的出血： A、食管至幽门 B、十二指肠以上的消化器官 C、屈氏韧带以上的消化器官 D、胃以上的消化器官 E、食管至空肠
- 8、 出现呕血时，胃内滞留血量大于： A、100ml B、500ml C、150ml D、350ml E、250ml
- 9、 上消化道出血时每日出血量超过多少毫升才会产生黑粪？ A、50ml B、20ml C、40ml D、30ml E、100ml
- 10、 每日出血量达到多少毫升，粪隐血试验就会呈现阳性？ A、50ml B、20~30ml C、10ml D、5ml以上 E、20ml
- 11、 叩诊发现腹部移动性浊音阳性，腹腔内游离腹水至少达到多少毫升？ A、1000ml以上 B、800ml以上 C、2500ml以上 D、1500ml以上 E、500ml以上
- 12、 肝硬化合并食管静脉曲张破裂大出血时： A

、脾脏较原来缩小 B、脾脏较原来增大 C、脾脏不再增大 D、脾脏大小无变化
已腹水减少 13、以上消化道大出血是指数小时出血量达到：A、大于500ml B、大于1000ml C、大于1250ml D、大于1500ml E、大于2000ml
14、黄疸与黄染的鉴别要点为：A、有无巩膜黄染 B、有无皮肤瘙痒 C、有无黏膜黄染 D、血中胆红素是否升高 E、近期有无食用橘子
15、胆汁淤积性黄疸皮肤瘙痒的原因是：A、胆汁酸刺激皮肤 B、血中结合胆红素增高 C、皮肤干燥 D、胆酸盐刺激皮肤 E、皮肤过敏反应
16、腹水呈渗出液常见于：A、结核性腹膜炎 B、BuDD-Chiari综合征 C、肝硬化 D、肾病综合征 E、右心功能不全
17、下述胃腺体细胞的基本功能哪项是错误的？A、黏液细胞分泌黏液 B、壁细胞分泌内因子 C、壁细胞分泌胃泌素 D、壁细胞分泌盐酸 E、主细胞分泌胃蛋白酶原
答案 1、E 2、C 3、E 4、B 5、A 6、B 7、C 8、E 9、A 10、D 11、A 12、A 13、B 14、C 15、D 16、A 17、C
100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com