

A类第四部分内科学(三)消化系统疾病1 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/112/2021\\_2022\\_A\\_E7\\_B1\\_BB\\_E7\\_AC\\_AC\\_E5\\_9B\\_9B\\_c73\\_112943.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/112/2021_2022_A_E7_B1_BB_E7_AC_AC_E5_9B_9B_c73_112943.htm) 第一章 总论 1

- 1、 Zollinger-Ellison综合征的发生与下列哪一胃肠激素分泌过多有关？ A、胰岛素 B、胰高血糖素 C、胆囊收缩素 D、促胰酶素 E、胃泌素
- 2、胰性霍乱的发生与下列哪一胃肠激素分泌过多有关？ A、促胰液素 B、胰高糖素 C、血管活性肠肽 D、胃泌素 E、胆囊收缩素
- 3、胃内分泌胃泌素的细胞主要是： A、主细胞 B、黏液细胞 C、壁细胞 D、胃内分泌细胞 E、g细胞
- 4、胃黏膜中哪种细胞产生与维生素B<sub>12</sub>吸收有关的内因子？ A、g细胞 B、壁细胞 C、主细胞 D、黏液细胞 E、贲门腺细胞
- 5、维生素B<sub>12</sub>在胃肠道的哪一部分吸收？ A、回肠 B、十二指肠 C、空肠 D、结肠 E、胃
- 6、慢性腹泻是指腹泻时间超过： A、1个月 B、2个月 C、3个月 D、半年 E、1年
- 7、上消化道出血是指下列部位的出血： A、食管至幽门 B、十二指肠以上的消化器官 C、屈氏韧带以上的消化器官 D、胃以上的消化器官 E、食管至空肠
- 8、出现呕血时，胃内滞留血量大于： A、100ml B、500ml C、150ml D、350ml E、250ml
- 9、上消化道出血时每日出血量超过多少毫升才会产生黑粪？ A、50ml B、20ml C、40ml D、30ml E、100ml
- 10、每日出血量达到多少毫升，粪隐血试验就会呈现阳性？ A、50ml B、20~30ml C、10ml D、5ml以上 E、20ml
- 11、叩诊发现腹部移动性浊音阳性，腹腔内游离腹水至少达到多少毫升？ A、1000ml以上 B、800ml以上 C、2500ml以上 D、1500ml以上 E、500ml以上
- 12、肝硬化合并食管静脉曲张破裂大出血时： A、脾脏较原来

缩小 B、脾脏较原来增大 C、脾脏不再增大 D、脾脏大小无变化  
化已腹水减少 13、以上消化道大出血是指数小时出血量达到：  
A、大于500ml B、大于1000ml C、大于1250ml D、大于1500ml  
E、大于2000ml 14、黄疸与黄染的鉴别要点为：A、有无巩膜黄染  
B、有无皮肤瘙痒 C、有无黏膜黄染 D、血中胆红素是否升高  
E、近期有无食用橘子 15、胆汁淤积性黄疸皮肤瘙痒的原因是：  
A、胆汁酸刺激皮肤 B、血中结合胆红素增高 C、皮肤干燥  
D、胆酸盐刺激皮肤 E、皮肤过敏反应 16、腹水呈渗出液常见于：  
A、结核性腹膜炎 B、BuDD-ChiAri综合征 C、肝硬化  
D、肾病综合征 E、右心功能不全 17、下述胃腺体细胞的基本功能  
哪项是错误的？A、黏液细胞分泌黏液 B、壁细胞分泌内因子  
C、壁细胞分泌胃泌素 D、壁细胞分泌盐酸 E、主细胞分泌胃蛋白酶原  
答案 1、E 2、C 3、E 4、B 5、A 6、B 7、C 8、E 9、A 10、D  
11、A 12、A 13、B 14、C 15、D 16、A 17、C 100Test 下载频道开通，  
各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)