

A类第四部分内科学(二)循环系统疾病3 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/112/2021_2022_A_E7_B1_BB_E7_AC_AC_E5_9B_9B_c73_112949.htm 第三章 原发性高血压

1、我国高血压流行病学调查显示以下哪个特征？ A、城市发病率高于农村 B、城市与农村发病率相仿 C、东部地区高于西部地区，北方高于南方 D、西部地区高于东部地区，南方高于北方 E、无明显地域特征 2、高血压的主要病理变化是： A、细小动脉痉挛及透明样变性 B、粥样硬化 C、大动脉痉挛、收缩 D、中动脉痉挛、收缩 E、动脉中层钙化 3、我国原发性高血压最常见的并发症是： A、心肌梗死 B、脑卒中 C、肾功能衰竭 D、糖尿病 E、视网膜病变 4、老年人高血压的临床表现具有下列哪项特征？ A、主要以舒张压升高为主，易发生心力衰竭 B、血压波动较大，容易有体位性低血压。容易发生心力衰竭 C、血压脉差变小，容易发生体位性低血压 D、容易出现心律失常和心衰 E、没有明显特征 5、老年人高血压中部分为单纯收缩期高血压，原因是： A、合并动脉粥样硬化 B、合并肾动脉狭窄 C、大动脉弹性减退 D、阻力血管张力增加 E、心排血量增加 6、患者男性，25岁，半年来阵发性血压升高，发作时伴剧烈头痛、出汗、面色，苍白、心动过速，平时血压正常无症状，为明确诊断，应首选哪项检查 A、测定24小时尿17-羟皮质类固醇和17-酮类固醇 B、测定血浆肾素活性 C、Ct扫描和mri检查 D、测定24小时尿儿茶酚胺和vmA E、肾动脉造影 7、患者男性，60岁，高血压病史30年。查体：血压165 / 105mmhg，心脏听诊主动脉瓣第二心音亢进，心电图示左室肥厚与劳损，尿蛋白（+），血肌

酞 160mmol/l ，眼底检查视网膜动脉变窄，应诊断为：A、高血压期 B、高血压期 C、高血压期 D、急进型高血压 E、高血压脑病

8、在我国，引起肾血管性高血压最常见的原因是：A、动脉粥样硬化 B、大动脉炎 C、肾动脉纤维肌性发育不良 D、狼疮性肾病 E、嗜铬细胞瘤

9、患者体检发现上肢血压升高，下肢血压明显低于上肢，腹主动脉搏动减弱，临床诊断应考虑以下哪种疾病？A、主动脉缩窄 B、慢性肾小球肾炎 C、慢性肾盂肾炎 D、原发性醛固酮增多症 E、皮质醇增多症

10、下列哪项有助于皮质醇增多症的诊断？A、尿儿茶酚胺及VMA测定 B、肾素活性测定 C、尿17-羟皮质类固醇测定 D、血糖测定 E、以上都是

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com