

A类第四部分内科学(二)循环系统疾病5 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/112/2021_2022_A_E7_B1_BB_E7_AC_AC_E5_9B_9B_c73_112951.htm 第五章 心脏瓣膜病 1

1、心血管疾病中，引起脑血管栓塞的原因，下列哪项最常见？ A、二尖瓣关闭不全伴心房颤动 B、二尖瓣狭窄伴心房颤动 C、主动脉瓣狭窄 D、高血压病、动脉硬化 E、心力衰竭

2、主动脉瓣关闭不全出现周围血管征的原因是： A、周围动脉硬化 B、周围动脉弹性增加 C、心排血量增大 D、回心血量增加 E、收缩压增高、舒张压下降

3、引起右心室后负荷增加的是： A、室间隔缺损 B、房缺 C、主动脉瓣狭窄 D、二尖瓣狭窄 E、快速输液

4、确诊二尖瓣狭窄最可靠的辅助检查方法是： A、x线检查 B、心电图检查 C、超声心动图检查 D、心音图检查 E、心导管检查

5、引起左心室后负荷增加的是： A、动脉导管未闭 B、三尖瓣狭窄 C、肺动脉瓣狭窄 D、主动脉瓣关闭不全 E、主动脉瓣狭窄

6、风心病二尖瓣狭窄患者随右心衰竭的加重，哪项临床表现将减轻？ A、急性肺水肿发作 B、肝肿大压痛 C、胃肠道淤血症状 D、心率增快 E、心尖区舒张期隆隆样杂音

7、哪种心脏瓣膜病最易引起晕厥？ A、主动脉瓣关闭不全 B、主动脉瓣狭窄 C、二尖瓣狭窄 D、二尖瓣关闭不全 E、肺动脉瓣狭窄

8、风湿性心瓣膜病最常被侵犯的瓣膜是： A、主动脉瓣 B、二尖瓣 C、三尖瓣 D、肺动脉瓣 E、二尖瓣 + 主动脉瓣

9、风湿性心脏病二尖瓣关闭不全和原因不明的二尖瓣脱垂的鉴别，下列哪一条最为可靠？ A、风湿性心脏病有风湿热病史 B、风心病二尖瓣关闭不全的杂音比较固定，而二尖瓣脱垂的杂音随体位活动而变化较大 C、

二尖瓣脱垂常伴有喀喇音 D、二尖瓣脱垂时超声心动图上有典型的收缩期CD段呈吊床样改变，风心病二尖瓣关闭不全则没有 E、原因不明的二尖瓣脱垂患者常有“直背”、“漏斗胸”等胸部畸形 10、诊断主动脉瓣狭窄最重要的体征是：A、周围血管征 B、心脏向左下扩大极明显 C、Austin-flint杂音 D、胸骨左缘第3、4肋间有舒张期高调递减型杂音 E、主动脉瓣区喷射性杂音伴第二心音减弱或消失 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com