

A类第四部分内科学(三)消化系统疾病5 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/112/2021_2022_A_E7_B1_BB_E7_AC_AC_E5_9B_9B_c73_112952.htm 第九章 肝硬化 1、患者肝脏病理切片报告：广泛肝细胞坏死、肝小叶纤维支架塌陷。不规则结节状再生肝细胞团形成，假小叶形成。其病理诊断是：A、慢性迁延性肝炎 B、慢性活动性肝炎 C、肝硬化 D、急性传染性肝炎 E、胆汁性肝硬化 2、肝肾综合征与下列哪些因素有关？A、肾皮质血流量减少 B、肾小球坏死 C、肾小囊坏死 D、肾间质炎性病变 E、胆红素对肾脏的毒性 3、肝病患者下列哪项对诊断肝硬化最具参考价值？A、脾肿大 B、蜘蛛痣与肝掌 C、蛋白电泳 球蛋白明显增高 D、肝肿大且质地坚硬 E、胃镜示食管胃底静脉曲张 4、肝病患者下列哪项对诊断肝硬化最具确诊价值：A、汇管区炎症，淋巴细胞和浆细胞浸润 B、肝细胞广泛变性坏死 C、肝界板破坏，出现桥接坏死 D、大量纤维结缔组织增生，假小叶形成 E、肝细胞嗜酸性变、气球样变、嗜酸性小体形成 5、肝硬化合并自发性腹膜炎，其主要致病菌是：A、大肠杆菌 B、幽门螺杆菌 C、金黄色葡萄球菌 D、肠球菌 E、链球菌 6、肝硬化患者血清免疫学检查，发现免疫球蛋白m显著增高，血清抗线粒体抗体强阳性，最可能的诊断是：A、肝炎后肝硬化 B、原发性胆汁性肝硬化 C、酒精性肝硬化 D、血吸虫性肝硬化 E、血色病所致的肝硬化 7、肝硬化腹水大剂量强利尿易引起的严重副作用为：A、低钾低氯血症 B、肾功能恶化 C、代谢性碱中毒 D、诱发肝昏迷 E、以上各项都有可能出现 8、腹水浓缩回输治疗的禁忌证为：A、肝炎后肝硬化 B、结核性腹

膜炎 C、血吸虫性肝硬化 D、血色病 E、肝豆状核变性 9、肝硬化患者出血倾向，与下列哪些因素关系最小？ A、肝合成凝血因子减少 B、脾功能亢进 C、毛细血管脆性增加 D、低蛋白血症 E、胃肠道黏膜炎症糜烂 10、肝硬化腹水患者的进水量限制在每天： A、500ml左右 B、750ml左右 C、1000ml左右 D、1250ml左右 E、1500ml左右 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com