

A类第三部分病理学(二)各论6 PDF转换可能丢失图片或格式  
，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/112/2021\\_2022\\_A\\_E7\\_B1\\_BB\\_E7\\_AC\\_AC\\_E4\\_B8\\_89\\_c73\\_112997.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/112/2021_2022_A_E7_B1_BB_E7_AC_AC_E4_B8_89_c73_112997.htm) 第六章 内分泌系统疾病

- 1、shEEhAn综合征最常见的原因是 A、垂体肿瘤 B、脑外伤 C、脑肿瘤 D、分娩时大出血 E、长期接受类固醇激素治疗
- 2、在垂体腺瘤的形态半分类中，以嚼种类型最多见 A、嗜酸性细胞腺瘤 B、嗜碱性细胞腺瘤 C、嫌色细胞腺瘤 D、混合性腺瘤 E、以上都不是
- 3、克汀病的主要病因是 A、缺碘 B、发育异常 C、遗传因素 D、免疫异常 E、甲状腺素分泌过多
- 4、下列哪项不是黏液性水肿的特点 A、可出现声音嘶哑 B、便秘 C、基础代谢率增强，tsh降低 D、皮肤苍白、发凉、粗糙 E、皮肤非凹陷性水肿
- 5、地方性甲状腺肿的最主要原因是 A、致甲状腺肿物质 B、缺碘 C、甲状腺刺激免疫球蛋白 D、遗传 E、碘摄入过高
- 6、关于结节性甲状腺肿，下列哪项是错误的 A、结节具有完整包膜 B、结节对周围甲状腺组织无明显压迫作用 C、滤泡上皮有乳头增生者可发生癌变 D、结节内常有出血、坏死、纤维增生等改变 E、弥漫性增生性甲状腺肿可以移行为结节性甲状腺肿
- 7、伴有明显甲状腺机能亢进的是 A、riEDED甲状腺肿 B、突眼性甲状腺肿 C、胶样甲状腺肿 D、结节性甲状腺肿 E、弥漫性增生性甲状腺肿
- 8、毒性甲状腺肿的发病原因目前认为是 A、自身免疫反应 B、环境中缺碘 C、致甲状腺肿物质 D、病毒感染 E、甲状腺炎
- 9、甲状腺腺瘤与结节性甲状腺肿的主要区别是 A、发病年龄和性别不同 B、有无完整的包膜，瘤内组织结构是否一致 C、结节的数目不同 D、滤泡中有无胶质 E、结节大小不同
- 10、关

于亚急性甲状腺炎的描述哪项不正确 A、多见于女性，病毒感染所致 B、病变处可见甲状腺滤泡的灶性坏死 C、坏死滤泡的胶质溢出，形成类似结核结节的肉芽肿 D、甲状腺肿大，本样硬 E、愈复期滤泡上皮再生，间质纤维化及疤痕形成

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)