

计算机二级C语言试题库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/134/2021_2022__E8_AE_A1_E7_AE_97_E6_9C_BA_E4_c97_134380.htm

1有以下程序main(){int a=1,b=2,m=0,n=0,k;k=(n=b>a)||m=aprintf("%d,%d\n",k,m).}

程序运行后的输出结果是A) 0,0 B) 0,1 C) 1,0 D) 1,1

2在一个C程序中A) main函数必须出现在所有函数之前 B) main函数可以在任何地方出现

C) main函数必须出现在所有函数之后 D) main函数必须出现在固定位置

3有以下程序main(){int a=5,b=4,c=3,d=2;if (a>b>c)printf("%d\n", d).else if ((c-1 >= d) == 1)printf("%d\n", d 1).elseprintf("%d\n", d 2).}

执行后输出结果是A) 2 B) 3 C) 4 D) 编译时有错，无结果

4有以下程序main(){int i.for (i=0. iswitch (i){ case 1: printf("%d ", i).case 2: printf("%d ", i).default : printf("%d ", i).}}

执行后输出结果是A) 011122 B) 012 C) 012020 D) 120

来源：www.examda.com

5有以下程序main(){int k=4,n=0.for(. n{ n .if(n%3!=0) continue.k--.

}printf("%d,%d\n",k,n).}

程序运行后的输出结果是A) 1,1 B) 2,2 C) 3,3 D) 4,4

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。

详细请访问 www.100test.com