

1994年4月全国计算机等级考试二级C语言试题（含答案）

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/134/2021\\_2022\\_1994\\_E5\\_B9\\_B44\\_E6\\_9C\\_c97\\_134498.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/134/2021_2022_1994_E5_B9_B44_E6_9C_c97_134498.htm)

一、选择题(1-30每小题1分，31-45每小题2分，共60分) 下列各题 A), B), C), D) 四个选项，只有一个选项是正确的，请将正确的选项在答题卡相应位置上涂黑。答在试卷上不得分。

(1) 二进制数101110转换为等值的八进制数是【1】。

【1】 A) 45 B) 56 C) 67 D) 78 (2) CPU是由【2】组成的。

【2】 A) 内存储器 and 控制器 B) 控制器 and 运算器 C) 内存储器和运算器 D) 内存储器、控制器和运算器

(3) DOS是为IBM PC系列微型计算机及其兼容机所配置的【3】磁盘操作系统。

【3】 A) 多用户多任务 B) 单用户单任务 C) 分时 D) 分布式 (4) 启动MS-DOS操作系统后，【4】已驻留内存。

【4】 A) COMMAND.COM B) DISKCOPY.COM C) FORMAT.COM D) CCCC.EXE (5) 设驱动器B中软盘上的目录结构如下图所示。设当前目录为F2，则把A盘根目录下的PROG.BAS文件复制到B盘F3子目录中的命令是【5】。

【5】 A) COPY PROG.BAS B: B) COPY A:PROG.BAS B:\ C) COPY A:\PROG.BAS B:\F3 D) COPY A:PROG.BAS B:\F3\ (6) 下面四组DOS命令中，意义完全相同的一组是【6】。

【6】 A) COPY和DISKCOPY B) COMP和DISKCOMP C) DEL和RD D) RENAME和REN (7) 防止软盘感染病毒的有效方法是【7】。

【7】 A) 不要把软盘和有毒软盘放在一起 B) 在写保护缺口上贴上胶条 C) 保持机房清洁 D) 定期对软盘格式化 (8) 双面高密度5英寸软磁盘的容量是【8】。

【8】 A) 360KB B) 720KB C) 1.2MB D) 1.44MB (9) 在FOXBASE中，可以使用的两

类变量是【9】。【9】 A) 内存变量和字段变量 B) 全局变量和局部变量 C) 字段变量和简单变量 D) 内存变量和自动变量

(10) 建立一个新子目录的DOS命令是【10】。【10】 A) CREATE B) RD C) MD D) CD

(11) 在C语言中，如果下面的变量都是int类型，则输出的结果是【11】。sum=pad=5. pAd=sum ,pAd , pAd. printf("%d\n",pad). 【11】 A) 7 B) 6 C) 5 D) 4

(12) 以下程序的输出结果是【12】。#include main() { int i=010 , j = 10. printf("%d,%d\n", i , j - -). } 【12】 A) 11,10 B) 9,10 C) 010,9 D) 10,9

(13) 已知在ASCII代码中，字母A的序号为65，以下程序的输出的结果是【13】。#include main() { char c1= ' A ' , c2= ' Y ' . printf("%d,%d\n",c1,c2). } 【13】 A) 因输出格式不合法，输出错误信息 B) 65 , 90 C) A , Y D) 65 , 89

(14) 指针s所指字符串的长度为【14】。char \*s="\\"Name\\"Address\n". 【14】 A) 19 B) 15 C) 18 D) 说明不合法

(15) 设有说明int(\*ptr)[m].其中的标识符ptr是【15】。【15】 A) M个指向整型变量的指针 B) 指向M个整型变量的函数指针 C) 一个指向具有M个整型元素的一维数组的指针 D) 具有M个指针元素的一维指针数组，每个元素都只能指向整型量

(16) 语句while(!E).中的条件!E等价于【16】。【16】 A) E == 0 B) E != 1 C) E != 0 D) ~E

(17) 以下程序的输出结果是【17】。#include main() { printf("%d\n",NULL). } 【17】 A) 不确定的（因变量无定义） B) 0 C) -1 D) 1

(18) 以下函数调用语句中含有【18】个实参。func((exp1,exp2),(exp3,exp4,exp5)). 【18】 A) 1 B) 2 C) 4 D) 5

(19) 设有以下语句：char a=3,b=6,c. c=a^b则c的二进制值是【19】。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详

细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)