

06年计算机等级考试二级C程序修改与设计2 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/134/2021\\_2022\\_06\\_E5\\_B9\\_B4\\_E8\\_AE\\_A1\\_E7\\_AE\\_c97\\_134995.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/134/2021_2022_06_E5_B9_B4_E8_AE_A1_E7_AE_c97_134995.htm) 给定程序modi1.c中函数

fun的功能是：将未在字符串s中出现而在字符串t中出现的字符形成一个新的字符串放在u中，u中字符按原字符串中字符顺序排列，不去掉重复字符。例如，当s="abcde"，t="bdfgg"时，u中的字符串为"fgg"。请改正函数fun中的错误，

使它能得出正确的结果。注意：不要改动main函数，不得增行或删除行，也不得更改程序的结构！程序：

```
#include #include
#include void fun (char *s, char *t, char *u) { int i, j, sl, tl. sl =
strlen(s). tl = strlen(t). /******found******/ for (i=0.
i/*****found******/ { for (j=0. j if (t[i] == s[j]) break.
if (j=sl) *u = t[i]. } /******found******/ u = ' \0 ' . }
main() { char s[100], t[100], u[100]. clrscr(). printf("\nplease enter
string s:"). scanf("%s", s). printf("\nplease enter string t:").
scanf("%s", t). fun(s, t, u). printf("the result is: %s\n", u). }
```

100Test  
下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

[www.100test.com](http://www.100test.com)