

07年4月等级考试二级ACCESS考前密卷5 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/135/2021_2022_07_E5_B9_B44_E6_9C_88_E7_c97_135433.htm

- 一、选择题
- (1) 数据结构作为计算机的一门学科，主要研究数据的逻辑结构、对各种数据结构进行的运算，以及
- A) 数据的存储结构
 - B) 计算方法
 - C) 数据映象
 - D) 逻辑存储
- (2) 串的长度是
- A) 串中不同字符的个数
 - B) 串中不同字母的个数
 - C) 串中所含字符的个数且字符个数大于零
 - D) 串中所含字符的个数
- (3) 在计算机中，算法是指
- A) 加工方法
 - B) 解题方案的准确而完整的描述
 - C) 排序方法
 - D) 查询方法
- (4) 以下不属于对象的基本特点的是
- A) 分类性
 - B) 多态性
 - C) 继承性
 - D) 封装性
- (5) 开发软件所需高成本和产品的低质量之间有着尖锐的矛盾，这种现象称作
- A) 软件投机
 - B) 软件危机
 - C) 软件工程
 - D) 软件产生
- (6) 下面不属于软件设计原则的是
- A) 抽象
 - B) 模块化
 - C) 自底向上
 - D) 信息隐蔽
- (7) 开发大型软件时，产生困难的根本原因是
- A) 大系统的复杂性
 - B) 人员知识不足
 - C) 客观世界千变万化
 - D) 时间紧、任务重
- (8) 下列SQL语句中，用于修改表结构的是
- A) ALTER
 - B) CREATE
 - C) UPDATE
 - D) INSERT
- (9) 数据库、数据库系统和数据库管理系统之间的关系是
- A) 数据库包括数据库系统和数据库管理系统
 - B) 数据库系统包括数据库和数据库管理系统
 - C) 数据库管理系统包括数据库和数据库系统
 - D) 3者没有明显的包含关系
- (10) 关系模型允许定义3类数据约束，下列不属于数据约束的是
- A) 实体完整性约束
 - B) 参照完整性约束
 - C) 域完整性约束
 - D) 用户自定义的完整性约束
- (11) 以下不属于数据库系统

(DBS) 的组成的是 A) 硬件系统 B) 数据库管理系统及相关软件 C) 文件系统 D) 数据库管理员 (DataBase Administrator , DBA) (12) 在以下数据库系统层次示意图中 , 数据库管理员能够管理操作的有 A) 数据库管理系统、数据库应用系统 B) 数据库管理系统 C) 数据库应用系统、数据库管理系统、操作系统 D) 数据库应用系统 (13) 下图所示的数据模型属于 A) 关系模型 B) 层次模型 C) 网状模型 D) 以上皆非 (14) 构成关系模型中的一组相互联系的 “ 关系 ” 一般是指 A) 满足一定规范化要求的二维表 B) 二维表中的一行 C) 二维表中的一列 D) 二维表中的一个数字项 (15) 以下描述不符合 Access 特点和功能的是 A) Access 仅能处理 Access 格式的数据库 , 不能对诸如 DBASE、FOXBASE、Btrieve 等格式的数据库进行访问 B) 采用 OLE 技术 , 能够方便创建和编辑多媒体数据库 , 包括文本、声音、图像和视频等对象 C) Access 支持 ODBC 标准的 SQL 数据库的数据 D) 可以采用 VBA (Visual Basic Application) 编写数据库应用程序 (16) Access 数据库的设计一般由 5 个步骤组成 , 以下步骤的排序正确的是 a . 确定数据库中的表 b . 确定表中的字段 c . 确定主关键字 d . 分析建立数据库的目的 e . 确定表之间的关系 A) dabec B) dabce C) cdabe D) cdaeb (17) 可以选择输入数据或空格的输入掩码是 A) 0 B) C) > D) 9 (18) 某字段中已经有数据 , 现要改变该字段大小的属性 , 将该字段大小重新设置为整数型 , 则以下所存数据会发生变化的是 A) 123 B) 2.5 C) - 12 D) 1563 (19) 以下查询方式中不属于操作查询的是 A) 选择查询 B) 删除查询 C) 更新查询 D) 追加查询 (20) 每个查询都有三种视图 , 下列不属于查询的三种视图的是 A) 设计视

图 B) 模板视图 C) 数据表视图 D) SQL视图 (21) 检索价格在30万元 ~ 60万元之间的产品 , 可以设置条件为 A)

“ >30Not B) “ >30 Or C) “ >30 And D) “ >30Like (22) 下列

关于查询的描述中正确的是 A) 只能根据已建查询创建查询 B) 只能根据数据库表创建查询 C) 可以根据数据库表创建查询 , 但不能根据已建查询创建查询 D) 可以根据数据库

表和已建查询创建查询 (23) 窗体是Access数据库中的一种对象 , 通过窗体用户不能完成哪个功能 A) 输入数据 B) 编辑数据 C) 存储数据 D) 显示和查询表中的数据 (24) 下列不属于窗体的类型的是 A) 纵栏式窗体 B) 表格式窗体 C) 模块式窗体 D) 数据表窗体 (25) 主要用于显示、输入、更新数据库中的字段的控件的类型是 A) 结合型 B) 非结合型 C) 计算型 D) 非计算型 (26) 下列事件不属于Access中的事件的为 A) 键盘事件 B) 鼠标事件 C) 窗口事件 D) 控件事件

100Test

下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com