

Access数据库程序设计模拟题 PDF转换可能丢失图片或格式，  
建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/135/2021\\_2022\\_Access\\_E6\\_95\\_B0\\_E6\\_c97\\_135518.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/135/2021_2022_Access_E6_95_B0_E6_c97_135518.htm) Access数据库程序设计 一、选择题

- 1.关系数据库系统中所管理的系统是 A)一个mdb文件 B)若干个mdb文件 C)一个二维表 D)若干个二维表
- 2.关系数据库系统能够实现的三种基本关系运算是 A)索引，排序，查询 B)建库，输入，输出 C)选择，投影，联接 D)显示，统计，复制
- 3.Access数据库的类型是 A)层次数据库 B)网状数据库 C)关系数据库 D)面向对象数据库
- 4.Access表中字段的数据类型不包括 A)文本 B)备注 C)通用 D)日期 / 时间
- 5.有关键字段的数据类型不包括 A)字段大小可用于设置文本，数字或自动编号等类型字段的最大容量 B)可对任意类型的字段设置默认值属性 C)有效性规则属性是用于限制此字段输入值的表达式 D)不同的字段类型，其字段属性有所不同
- 6.以下关于查询的叙述正确的是 A)只能根据数据表创建查询 B)只能根据已建查询创建查询 C)可以根据数据表和已建查询创建查询 D)不能根据已建查询创建查询
- 7.Access支持的查询类型有 A)选择查询，交叉表查询，参数查询，SQL查询和操作查询 B)基本查询，选择查询，参数查询，SQL查询和操作查询 C)多表查询，单表查询，交叉表查询，参数查询和操作查询 D)选择查询，统计查询，参数查询，SQL查询和操作查询
- 8.下面关于列表框和组合框的叙述错误的是 A)列表框和组合框可以包含一列或几列数据 B)可以在列表框中输入新值，而组合框不能 C)可以在组合框中输入新值，而列表框不能 D)在列表框和组合框中均可以输入新值
- 9.为窗体上的控件设置Tab键的顺序，应选择属

性对话框中的 A)格式选项卡 B)数据选项卡 C)事件选项卡 D)其他选项卡

10.在SQL查询中使用WHILE子句指出的是 A)查询目标 B)查询结果 C)查询视图 D)查询条件

二、填空题

1.在关系数据库中，唯一标识一条记录的一个或多个字段称为 [ 1 ]

2.在关系数据库模型中，二维表的列称为属性，二维表的行称为 [ 2 ]

3.Access数据库包括表、查询、窗体、报表、 [ 3 ]、宏和模块等基本对象。

4.创建分组统计查询时，总计项应选择 [ 4 ]

5.窗体中的数据来源主要包括表和 [ 5 ]

三、上机操作题

1.基本操作 (1) 创建一个空数据库，数据库名为BOOK。将已有的“客户.xls”文件导入到新建数据库中，主关键字为客户ID，再将导入的表命名“CLILENT”。

(2) 在BOOK数据库中建立“SELL”表结构，并设ID为该表主关键字，“SELL”表结构如左表所示。

(3) 向“SELL”表中输入右所示数据。

2.简单应用在“库存管理系统”数据库中有“产品定额储备”和“库存情况”两张表。按要求创建查询。

(1) 以“库存管理系统”数据库中的“产品定额储备”和“库存情况”两张表为数据源，创建一个查询，查找并显示库存量超过10000只的产品名称和库存数量，查询名为“Q1”。

(2) 以“库存管理系统”数据库中的“产品定额储备”和“库存情况”两张表为数据源，创建一个查询，按出厂价计算每种库存产品的总金额，并显示其产品名称和总金额。总金额的计算方法为：总金额 = 出厂价 \* 库存数量。查询名为“Q2”。

3.综合应用在“库存管理系统”数据库中有一个“库存情况”窗体和一个“产品定额储备”表。创建一个宏，使其能打开“产品定额储备”表，将所建宏命名为“打开表”。对“库存情况”窗体进

行如下设置：将窗体页角设置为 1.5 厘米，在距窗体页脚左边 5.5 厘米、距上边 0.4 厘米处依次放置两个命令按钮，命令按钮的宽度均为 2 厘米，功能分别是运行宏和退出，所运行的宏名为“打开表”，按钮上显示文本分别为“打开表”和“退出”。

#### Access数据库程序设计 一、选择题

1 .D2.C3.C4.C5.B6.C7.A8.C9.B10.D 二、填空题 1 .[1]主关键字

2 .[2]元组 3 .[3]页 4 .[4]GroupBy 5 .[5]查 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)