

C语言基础教程（一）基础篇（6）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/136/2021_2022_C_E8_AF_AD_E8_A8_80_E5_9F_BA_c97_136025.htm

五、Project(项目)菜单 按Alt P可进入Project菜单, 该菜单包括以下内容: .Project name(项目名) 项目名具有.PRJ的扩展名, 其中包括将要编译、连接的文件名。例如有一个程序由file1.c, file2.c, file3.c组成, 要将这3个文件编译装配成一个file.exe的执行文件, 可以先建立一个file.prj的项目文件, 其内容如下: file1.c file2.c file3.c 此时将file.prj放入Project name项中, 以后进行编译时将自动对项目文件中规定的三个源文件分别进行编译。然后连接成file.exe文件。如果其中有些文件已经编译成.OBJ文件, 而又没有修改过, 可直接写上.OBJ扩展名。此时将不再编译而只进行连接。例如: file1.obj file2.c file3.c 将不对file1.c进行编译, 而直接连接。说明: 当项目文件中的每个文件无扩展名时, 均按源文件对待, 另外, 其中的文件也可以是库文件, 但必须写上扩展名.LIB。 .Break make on(中止编译) 由用户选择是否在有Warning(警告)、Errors(错误)、Fatal Errors(致命错误)时或Link(连接)之前退出Make编译。 .Auto dependencies(自动依赖) 当开关置为on, 编译时将检查源文件与对应的.OBJ文件日期和时间, 否则不进行检查。 .Clear project(清除项目文件) 清除Project/Project name中的项目文件名。 .Remove messages(删除信息) 把错误信息从信息窗口中清除掉。 100Test 下载频道开通, 各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com