

2005年9月计算机等级考试二级VB考前密卷[2]5 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/136/2021_2022_2005_E5_B9_B49_E6_9C_c97_136472.htm (23)在Visual Basic应用程序中，以下正确的描述是_____。

A)过程的定义可以嵌套，但过程的调用不能嵌套
B)过程的定义不可以嵌套，但过程的调用可以嵌套
C)过程的定义和过程的调用均可以嵌套
D)过程的定义和过程的调用均不能嵌套

答案：B
评析：过程必须分开定义，但是在调用的时候可以嵌套。(24)假定在窗体上建立一个通用对话框，其名称为CommonDialog1，用下面的语句可以建立一个对话框：CommonDialog1.Action=1与该语句等价的语句是_____。

A)CommonDialog1 . ShowOpen
B)CommonDialog1 . ShowSave
C)CommonDialog1 . ShowColor
D)CommonDialog1 . ShowFont

答案：A
评析：通用对话框的Action属性为1表示显示的是"打开"对话框，所以相当于CommonDialog1 . ShowOpen。

(25)以下说法错误的是_____。

A)函数过程没有返回值
B)子过程没有返回值
C)函数过程可以带参数
D)子过程可以带参数

答案：A
评析：函数和过程都可以带参数，但函数可以返回值而过程不能。

(7)软件生命周期中所花费用最多的阶段是_____。

A)详细设计
B)软件编码
C)软件测试
D)软件维护

答案：D
评析：软件生命周期分为软件定义、软件开发及软件运行维护3个阶段。本题中详细设计、软件编码和软件测试都属于软件开发阶段；维护是软件生命周期的最后一个阶段，也是持续时间最长，花费代价最大的一个阶段，软件工程学的一个目的就是提高软件的可维护性，降低维护的代价。(8)数据库系统的

核心是_____。 A)数据模型 B)DBMS C)软件工具 D)数据库

答案：B

评析：数据库管理系统DBMS是数据库系统的核心。DBMS是负责数据库的建立、使用和维护的软件。DBMS建立在操作系统之上，实施对数据库的统一管理和控制。用户使用的各种数据库命令以及应用程序的执行，最终都必须通过DBMS。另外，DBMS还承担着数据库的安全保护工作，按照DBA所规定的要求，保证数据库的完整性和安全性。

(9)下列叙述中正确的是_____。 A) 数据处理是将信息转化为数据的过程 B)数据库设计是指设计数据库管理系统 C)如果一个关系中的属性或属性组并非该关系的关键字，但它是另一个关系的关键字，则称其为本关系的外关键字 D)关系中的每列称为元组，一个元组就是一个字段

答案：C

评析：数据处理是指将数据转换成信息的过程，故选项A叙述错误；设计数据库的目的实质上是设计出满足实际应用需求的实际关系模型：关系中的行称为元组，对应存储文件中的记录，关系中的列称为属性，对应存储文件中的字段，故D选项叙述错误。

(10)下列模式中，_____是用户模式。 A)内模式 B)外模式 C)概念模式 D)逻辑模式

答案：B

评析：数据库管理系统的三级模式结构由外模式、模式和内模式组成。外模式，或子模式，或用户模式，是指数据库用户所看到的数据结构，是用户看到的数据视图。模式，或逻辑模式，是数据库中对全体数据的逻辑结构和特性的描述，是所有用户所见到的数据视图的总和。外模式是模式的一部分。内模式，或存储模式，或物理模式，是指数据在数据库系统内的存储介质上的表示，即对数据的物理结构和存取方式的描述。

(11)下列不能打开属性窗口的操作是_____。 A)执行"视图"菜单中的"

属性窗口"命令B)按F4键 C)按Ctrl TD)单击工具栏上的"属性窗口"按钮答案：C评析：Ctrl T是用来打开"工程-部件"对话框的快捷键组合。(12)要使列表框中的列表项显示成复选框形式，则应将其Style属性设置为_____。A)0 B)1 C)True D)False

答案：B评析：Style属性：该属性用于确定控件外观，只能在设计时确定。其取值可以设置为0(标准形式)或1(复选框形)。(13)可以同时删除字符前导和尾部空白的函数是_____。

A)Ltrim B)Rtrim C)Trim D)Mid答案：C评析：Trim函数返回Variant(String)类型，其中包含指定字符串的拷贝，但不包含前导和尾随空白。(23)在Visual Basic应用程序中，以下正确的描述是_____。A)过程的定义可以嵌套，但过程的调用不能嵌套B)过程的定义不可以嵌套，但过程的调用可以嵌套C)过程的定义和过程的调用均可以嵌套D)过程的定义和过程的调用均不能嵌套

答案：B评析：过程必须分开定义，但是在调用的时候可以嵌套。(24)假定在窗体上建立一个通用对话框，其名称为CommonDialog1，用下面的语句可以建立一个对话框：CommonDialog1.Action=1与该语句等价的语句是_____。A)CommonDialog1 . ShowOpen

B)CommonDialog1 . ShowSaveC)CommonDialog1 . ShowColor D)CommonDialog1 . ShowFont答案：A评析：通用对话框的Action属性为1表示显示的是"打开"对话框，所以相当于CommonDialog1 . ShowOpen。(25)以下说法错误的是_____。

A)函数过程没有返回值 B)子过程没有返回值C)函数过程可以带参数 D)子过程可以带参数答案：A评析：函数和过程都可以带参数，但函数可以返回值而过程不能。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访

