

计算机二级VB模拟测试题(第二章) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/136/2021_2022__E8_AE_A1_E7_AE_97_E6_9C_BA_E4_c97_136586.htm

- 一、选择题
1. 为了在按下回车键时执行某个按钮的事件过程，需要把该命令按钮的一个属性设置为True，这个属性是（ ）
A . Value B . Cancele C . Enable D . Default
 2. 要把一个命令按钮设置成无效，应设置其哪一属性值（ ）
A . Visible B . Enabled C . Default D . Cancel
 3. 下列叙述正确的是（ ）
A . 对象是包含数据又包含对象数据进行操作的方法的物理实体
B . 对象的属性只能在属性窗口中设置
C . 不同的对象能识别不同的事件
D . 事件过程都要由用户点击对象来触发
 4. 事件的名称（ ）
A . 都要由用户定义
B . 有的由用户定义，有的由系统定义
C . 都是由系统预先定义
D . 是不固定的
 5. 窗体的Caption属性的作用是（ ）
A . 确定窗体的名称
B . 确定窗体的标题
C . 确定窗体的边界类型
D . 确定窗体的字体
 - 6 . Cls方法可以清除窗体或图片框中的（ ）内容。
A . 在设计阶段使用Picture设置的背景位图
B . 在设计阶段放置的控件
C . 在运行阶段产生的图形和文字
D . 以上全部内容
 - 7 . 能够改变窗体边框线类型的属性是（ ）
A . FontStyle
B . BorderStyle
C . BackStyle
D . Border
 - 8 . 要使一个文本框具有水平和垂直滚动条，则应先将其MultiLine属性设置为True，然后再将ScrollBar属性设置为（ ）
A . 0
B . 1
C . 2
D . 3
 - 9 . 要使文本框获得输入焦点，则应采用文本框控件的哪个方法（ ）
A . GodFocus
B . LostFocus
C . KeyPress
D . SetFocus
 - 10 . 能够获得一个文本框中被选取文本的内容的属性是（ ）
A . Text

. Text B . Length C . SelText D . SelStart 11 . 要使标签能够显示所需要的广西，则在程序中应设置其哪一属性的值（ ） A . Caption B . Text C . Name D . AutoSize 12 . 要使标签中显示的文本靠右显示，则应将其Alignment属性设置为（ ） A . 0 B . 1 C . 2 D . 3 13 . 要使标签所在处透明显示背景，应将其Backstyle属性设置为（ ） A . 0 B . 1 C . 2 D . 3 14 . “对象”是计算机系统运行的（ ） A . 程序单位 B . 逻辑单位 C . 物理实体 D . 基本实体 15 . 窗体的Enable属性的属性值是（ ）类型的数据 . A . 整型 B . 字符型 C . 逻辑型 D . 实型 16 . 下列各种窗体事件中，不能由用户触发的事件是（ ） A . Load事件和Unload事件 B . Click事件和Unload事件 C . Click事件和Dbclick事件 D . Load事件和Initialize事件 17 . 控件是（ ） A . 建立对象的工具 B . 设置对象属性的工具 C . 编写程序的编辑器 D . 建立图形界面的编辑窗口 18 . 当事件能被触发时，（ ）就会对该事件作出响应 . A . 对象 B . 程序 C . 控件 D . 窗体 19 . 当一个对象（如窗体或图片框）被移动或改变大小之后，或当一个覆盖该窗体被移开之后，如果要保持该所画图形的完整性，可以选择触发（ ）事件来完成图形的重画工作 . A . Paint B . Load C . Click D . Active 20 . 标准工具箱中的控件（ ） A . 数目是固定不变的 B . 数目可以增加或减少 C . 包含了Visual Basic所有控件 D . 在窗体建立对象时不一定被使用 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com