

2005年计算机等级考试三级上机题库(八) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/136/2021_2022_2005_E5_B9_B4_E8_AE_A1_c98_136258.htm

第121题 函数ReadDat()实现从文件ENG.IN中读取一篇英文文章存入到字符串数组xx中；请编制函数DelWord()分别按行删除在行中的空格、标点符号以及单词的序数为偶数的单词，余下的单词仍按行顺序重新存入数组xx中，最后调用函数WriteDat()把结果xx输出到文件PS9.OUT中。 例如：原文：If you do not have a unique field.

结果：Ifdohaveunique 原始数据文件存放的格式是：每行的宽度均小于80个字符，含标点符号和空格。 注意：部分源程序存放在文件prog1.c中。文章每行中的单词与单词之间用空格或其它标点符号分隔，每单词均小于20个字符。请勿改动主函数main()、读数据函数ReadDat()和输出数据函数WriteDat()的内容。

第122题 函数ReadDat()实现从文件ENG.IN中读取一篇英文文章存入到字符串数组xx中；请编制函数DelWord()分别按行删除在行中的空格、标点符号以及单词的序数为奇数的单词，余下的单词倒置后仍按行顺序重新存入数组xx中，最后调用函数WriteDat()把结果xx输出到文件PS10.OUT中。

例如：原文：If you do not have a unique field. 结果

：uoytonadleif 原始数据文件存放的格式是：每行的宽度均小于80个字符，含标点符号和空格。 注意：部分源程序存放文件prog1.c中。文章每行中的单词与单词之间用空格或其它标点符号分隔，每单词均小于20个字符。请勿改动主函

数main()、读数据函数ReadDat()和输出数据函数WriteDat()的内容。 第123题 函数ReadDat()实现从文件IN.DAT中读取一篇

英文文章存入到字符串数组xx中；请编制函数SortCharA()，其功能是：以行为单位对字符按从小到大的顺序进行排序，排序后的结果仍按行重新存入字符串数组xx中，最后调用函数WriteDat()把结果xx输出到文件OUT1.DAT中。例：原文：dAe,BfC. CCbbAA 结果：,.ABCdef AACCb 原始数据文件的存放格式是：每行的宽度均小于80个字符，含标点符号和空格。注意：部分源程序存放在文件prog1.c中。请勿改动主函数Main()、读数据函数ReadDat()和输出函数WriteDat()的内容。

第124题 函数ReadDat()实现从文件IN.DAT中读取一篇英文文章存入到字符串数组xx中；请编制函数SortCharA()，其功能是：以行为单位对字符按从大到小的顺序进行排序，排序后的结果仍按行重新存入字符串数组xx中，最后调用函数WriteDat()把结果xx输出到文件OUT2.DAT中。例：原文：dAe,BfC. CCbbAA 结果：fedCBA., bbCCAA 原始数据文件的存放格式是：每行的宽度均小于80个字符，含标点符号和空格。注意：部分源程序存放在文件prog1.c中。请勿改动主函数Main()、读数据函数ReadDat()和输出函数WriteDat()的内容。

第125题 函数ReadDat()实现从文件IN.DAT中读取一篇英文文章存入到字符串数组xx中；请编制函数ConvertCharA()，其功能是：以行为单位把字符串中的所有小写字母改写成该字母的下一个字母，如果是字母z，则改写成a。大写字母不变，其它字符也不变。把已处理的字符串仍按行重新存入字符串数组xx中，最后调用函数WriteDat()把结果xx输出到文件OUT3.DAT中。例：原文：Adb.Bcdza abck.LLhj 结果：Aec.Bdeab bcdl.LLik 原始数据文件的存放格式是：每行的宽度均小于80个字符，含标点符号和空格。注意：部分源程序

存放在文件prog1.c中。请勿改动主函数Main()、读数据函数ReadDat()和输出函数WriteDat()的内容。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com