

2005年计算机等级考试三级上机题库(二) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/136/2021_2022_2005_E5_B9_B4_E8_AE_A1_c98_136273.htm 第23题 函数ReadDat()实现从文件IN.DAT中读取一篇英文文章存入到字符串数组xx中，请编制函数StrCharJR()，其函数的功能是：以行为单位把字符串中所有字符的ASCII值右移4位，然后把右移后的字符ASCII值再加上原字符的ASCII值，得到新的字符仍存入原字符串对应的位置上。最后把已处理的字符串仍按行重新存入字符串数组xx中，最后调用函数writeDat()把结果xx输出到文件OUT8.DAT中。原始数据文件存放的格式是：每行的宽度均小于80个字符，含标点符号和空格。部分源程序存在文件prog1.c中。请勿改动主函数main()、读数据函数ReadDat()和输出数据函数writeDat()的内容。

第24题 函数ReadDat()实现从文件IN.DAT中读取一篇英文文章存入到字符串数组xx中，请编制函数StrOL()，其函数的功能是：以行为单位对行中以空格或标点符号为分隔的所有单词进行倒排。最后把已处理的字符串（应不含标点符号）仍按行重新存入字符串数组xx中，最后调用函数writeDat()把结果xx输出到文件OUT6.DAT中。例如：原文：You He Me I am a student. 结果：Me He You student a am I

原始数据文件存放的格式是：每行的宽度均小于80个字符，含标点符号和空格。部分源程序存在文件prog1.c中。请勿改动主函数main()、读数据函数ReadDat()和输出数据函数writeDat()的内容。

第25题 下列程序的功能是：求出ss字符串中指定字符c的个数，并返回此值。请编写函数int num(*char ss,char c)实现程序要求，最后调用函

数readwriteDat()把结果输出到文件out.dat中。（注：大小写字母有区别）例如，若输入字符串ss="123412132",c='1'，则输出3。部分源程序存在文件prog1.c中。请勿改动主函数main()和输出数据函数writeDat()的内容。第26题 函数ReadDat()实现从文件IN.DAT中读取一篇英文文章存入到字符串数组xx中，请编制函数ConverCharD()，其函数的功能是：以行为单位把字符串中的所有小写字母改写成该字母的上一个小写字母，如果是字母a，则改写成字母z。大写字母仍为大写字母，其它字符不变。最后把已处理的字符串仍按行重新存入字符串数组xx中，最后调用函数writeDat()把结果xx输出到文件OUT4.DAT中。例：原文：Adb.Bcdza abck.LLhj
结果：Aca.Bbcyz zabj.LLgi 原始数据文件存放的格式是：每行的宽度均小于80个字符，含标点符号和空格。部分源程序存在文件prog1.c中。请勿改动主函数main()、读数据函数ReadDat()和输出数据函数writeDat()的内容。第27题 下列程序的功能是：将大于整数m且紧靠m的k个素数存入数组xx。请编写函数num(int m,int k,int xx[])实现程序的要求，最后调用函数readwriteDat()把结果输出到文件out.dat中。例如：若输入17 5则应输出：19 23 29 31 37。部分源程序存在文件prog1.c中。请勿改动主函数main()和输出数据函数readwriteDat()的内容。第28题 函数ReadDat()实现从文件IN.DAT中读取一篇英文文章存入到字符串数组xx中，请编制函数SortCharD()，其函数的功能是：以行为单位对字符按ASCII码从大到小的顺序进行排序，排序后的结果仍按行重新存入字符串数组xx中，最后main()函数调用函数writeDat()把结果xx输出到文件OUT2.DAT中。例：原文：dAe,BfC。

CCbbAA 结果：fedCBA., bbCCAA 原始数据文件存放的格式是：每行的宽度均小于80个字符，含标点符号和空格。部分源程序存在文件prog1.c中。请勿改动主函数main()、读数据函数ReadDat()和输出数据函数writeDat()的内容。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com