

计算机等级一级指导：dos常用命令:sys PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/136/2021_2022__E8_AE_A1_E7_AE_97_E6_9C_BA_E7_c98_136678.htm 平常应用时，我们一般用c盘启动，启动后，提示符显示为c:，但有时我们也需要由a盘来启动，比如，电脑感染了病毒，就要用无毒的软盘启动后，再用杀毒软件杀毒。在正确的设定下，将具有启动功能的软盘插入a驱动器中，电脑启动后，提示符为a:。那么，我们怎样才能使一张软盘具有启动功能呢？dos为制作启动盘专门提供了一条命令，这就是sys命令。sys命令的格式很简单: sys 驱动器名，例如在c盘提示符下输入: sys a:，就是将c盘上的系统文件传输到a盘上，把a驱动器中的磁盘制作成启动盘。如果在a盘启动的情况下，sys c:就是将a盘上的系统文件传输到c盘上。除了sys命令，还可以使用format a:/s命令在格式化磁盘的同时制作系统盘。如果一张软盘具有启动功能，那么它的根目录下一定有io.sys、msdos.sys和command.com三个文件，而且，前两个文件必须处于磁盘最前面的磁道上。当我们用dir命令查看刚制作的启动盘时，我们可以看到根目录下有command.com文件，却看不到io.sys、msdos.sys这两个文件。其实，这两个文件是系统文件，直接用dir命令是看不到的，如果我们用dir/as命令就可以看到它们了，这个命令的作用是查看系统文件。另外提一下，我们不能简单地用copy命令来制作启动盘，因为用copy命令拷贝的系统文件并不一定能放置在最前面的磁道上。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com