

2005年全国计算机等级考试二级vfp笔试真题1 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/137/2021_2022_2005_E5_B9_B4_E5_85_A8_c97_137497.htm

一、选择题((1) ~ (35) 每题2分，共70分) 下列各题A)、 B)、 C)、 D) 四个选项中，只有一个选项是正确的，请将正确选项涂写在答题卡相应位置上，答在试卷上不得分。

(1) 数据的存储结构是指 A) 存储在外存中的数据 B) 数据所占的存储空间量 C) 数据在计算机中的顺序存储方式 D) 数据的逻辑结构在计算机中的表示

(2) 下列关于栈的描述中错误的是 A) 栈是先进后出的线性表 B) 栈只能顺序存储 C) 栈具有记忆作用 D) 对栈的插入与删除操作中，不需要改变栈底指针

(3) 对于长度为 n 的线性表，在最坏的情况下，下列各排序法所对应的比较次数中正确的是 A) 冒泡排序为 $n/2$ B) 冒泡排序为 n C) 快速排序为 n D) 快速排序为 $n(n-1)/2$

(4) 对于长度为 n 的线性表进行顺序查找，在最坏情况下所需要的比较次数为 A) $\log_2 n$ B) $n/2$ C) n D) $n+1$

(5) 下列对于线性链表的描述中正确的是 A) 存储空间不一定是连续，且各元素的存储顺序是任意的 B) 存储空间不一定是连续，且前件元素一定存储在后件元素的前面 C) 存储空间必须是连续，且前件元素一定存储在后件元素的前面 D) 存储空间必须是连续，且各元素的存储顺序是任意的

(6) 下列对软件测试的描述中正确的是 A) 软件测试的目的是证明程序是否正确 B) 软件测试的目的是使程序运行结果正确 C) 软件测试的目的是尽可能多地发现程序中的错误 D) 软件测试的目的是使程序符合结构化原则

(7) 为了使模块尽可能独立，要求 A) 模块的内聚程度要尽量高，且各模块间的藕合程度要尽量强 B) 模块的内聚程度要

尽量高，且各模块间的藕合程度要尽量弱 C) 模块的内聚程度要尽量低，且各模块间的藕合程度要尽量弱 D) 模块的内聚程度要尽量低，且各模块间的藕合程度要尽量强 (8) 下列描述中正确的是 A) 程序就是软件 B) 软件开发不受计算机系统的限制 C) 软件既是逻辑实体，又是物理实体 D) 软件是程序、数据与相关文档的集合 (9) 数据独立性是数据库技术的重要特点之一，所谓数据独立性是指 A) 数据与程序独立存放 B) 不同的数据被存放在不同的文件中 C) 不同的数据只能被对应的应用程序所使用 D) 以上三种说法都不对 (10) 用树型结构表示实体之间联系的模型是 A) 关系模型 B) 网络模型 C) 层次模型 D) 以上三个都是 (11) 在创建数据库表结构时，给该表指定了主索引，这属于数据完整性中的 A) 参照完整性 B) 实体完整性 C) 域完整性 D) 用户定义完整性 (12) 在创建数据库表结构时，为该表中一些字段建立普通索引，其目的是 A) 改变表中记录的物理顺序 B) 为了对表进行实体完整性的约束 C) 加快数据库表的更新速度 D) 加快数据库表的查询速度 (13) 数据库系统中对数据库进行管理的核心软件是 A) DBMS B) DB C) OS D) DBS (14) 设有两个数据库表，父表和子表之间是一对多的联系，为控制子表和父表的关联，可以设置“参照完整性规则”，为此要求这两个表 A) 在父表连接字段上建立普通索引，在子表连续字段上建立主索引 B) 在父表连接字段上建立主索引，在子表连续字段上建立普通索引 C) 在父表连接字段上不需要建立任何索引，在子表连接字段上建立普通索引 D) 在父表和子表的连接字段上都要建立主索引 (15) 关系运算中的选择运算是 A) 从关系中找出满足给定条件的元组的操作 B) 从关系中选择若干个属性组成新的关系的操作 C) 从关系中选

择满足给定条件的属性的操作 D) A和B都对 100Test 下载频道
开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com