

计算机等级考试VFP经典问题集 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/137/2021_2022__E8_AE_A1_E7_AE_97_E6_9C_BA_E7_c97_137756.htm

问题1: 怎样从表单返加一个值？ 答案1: 可以在模式表单的unload事件中用return来返回一个值。 问题2: 怎样在表单设计器中把属性或方法添加到表单中？ 答案2: 用表单设计器窗口或属性/事件/激活的方法窗口，从菜单中选择表单。最初的两个选择是新属性和新方法。选择你想要加入的一个并填写属性或方法的名称，新建的属性将出现在属性窗口的最底部。 问题3: 我把的工具条或设计窗口移出了屏幕，怎样把它移回来？ 答案3: 工具条或窗口的位置保存在vfp主目录下的foxuser.dbf表中。如果删除或修改该文件，你的工具条和窗口将恢复他们的默认位置或你指定的位置。 或从系统菜单的窗口菜单中选择重新安排全部。 问题4: 当从valid事件返回.f.值时，如何避免‘无效的用户输入了’信息？ 答案4: 用0来替换.f. 当你从valid事件返回数值时，也就是在设置可取得焦点的控件的tab order。 问题5: 模式表单和非模式表单的区别是什么？ 答案5: 模式表单一般地被用来处理错误报告，或者请求用户确认操作等。在模式表单中，菜单不能使用。如果需要，模式表单也提供应用‘等待状态’。非模式表单提供更多的灵活性,它允许用户通过菜单操作，在表单中移动。 问题6: 为什么编译后的程序运行时，屏幕一闪就退出了，为什么？ 答案6: 你需要在你的程序中建立‘等待状态’。可以用read events命令来建立等待状态。要清除等待状态，可使用clear events命令。如果你只有一个屏幕，把表单的windowstate属性设置为modal。这也提供

等待状态，但是不允许你使用菜单。当模式表单被释放时，等待状态结束并返回至操作系统。

问题7: 为什么当我建立表单时，我用set命令设置的环境变量返回到了它们的默认值。

答案7: 这是由于你的表单的数据会话期设置为私有数据工作期。很多"set"命令仅对当前数据工作期有效。当你拥有私有数据工作期时，你必须再次确立那些设置值。要达到这一目的，你可以建立一个用于环境设置的类。在表单的init事件中设置你的环境值而在表单的destroy事件中恢复其原始值。

问题8: 我在pageframe中的一个页中改变了记录指针，但我转到其他的页时，其他的页中的数据仍然是原记录的值。为什么？

答案8: 你需要在你的每一页activate()中放置代码来确信显示当前记录值。如果你在某处执行了thisform.refresh()命令，vfp仅刷新pageframe的当前页面上的内容。试着在每个页(page)的activate()中调用this.refresh()。

问题9: 当我运行表单时，它什么也不显示。表单本身是显示了，但其中的任何对象都不可见。

答案9: 试着把lockscreen属性设置为.f.。

问题10: 表单上有一对象，但我看不见它，我怎样选择并修改它？

答案10: 打开属性窗口,该窗口中有一下拉列表，你可从中选择你想编辑的对象。一旦你想编辑的对象在下拉列表中高亮显示，你就可以修改该对象。要在表单设计器中用鼠标调整它（或实际看到该对象），从菜单中选择"格式"，然后选择"带到前面"。

问题11: 我怎样把一个类从一个类库复制到另一类库中？

答案11: 在专业版中，你可以两次打开类浏览器，从第二个类浏览器中类型下拉列表框中拖动类的图标到第二个类浏览器中。确信拖动它到另一个类浏览器的表单区中。你可以看到一个复制光标（带箭头的加号）。如果你

是使用项目管理器且在项目中有两个类库，你可以从一个类库中拖动一个类到另一个类库中。但若目标类库中已有相同名字的类存在，则操作不会成功。也可用vfp命令来完成这一任务：`add class mytextbox of mylib1.vcx to mylib2.vcx`。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com