

选项对话框的说明(3) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/137/2021_2022__E9_80_89_E9_A1_B9_E5_AF_B9_E8_c97_137796.htm 远程数据包含了有关远程 (ODBC) 视图和连接默认值的选项。选项说明注册表主键名命令、函数、系统变量远程视图默认值“远程视图默认值”框中的设置代表了 Visual FoxPro 当前工作期中临时表的设置。共享连接指定 Visual FoxPro 使用当前连接处理新的视图。在数据源一次只支持一个连接时，它很有用

。CrsShareConnectionCURSORSETPROP() 和 CURSORGETPROP() 取备注字段指定只有在视图输出中激活一个备注或通用字段后才从数据源取备注或通用字段。清除该选项可以减少初始从远程表中下载的数据量，这将提高性能。CrsFetchMemoSQL 更新条件指定当您试图更新数据前，Visual FoxPro 检查远程服务器上的字段来决定是否改变数据。如果选择条件所指定远程字段中的数据已经更改，则更新失败。CrsWhereClauseSQL 方法程序指定 Visual FoxPro 是使用 SQL UPDATE 还是使用 SQL DELETE，然后用 INSERT 来更新远程服务器上的信息。CrsMethodUsed 每次取的记录数指定 Visual FoxPro 从远程数据源中一次返回多少条记录。选定“全部”可以指定在第一次取操作中即返回所有的记录。该设置受“要取的最大记录数”中指定值的限制。CrsFetchSize 要取的最大记录数指定一个视图返回的记录总数。如果您错误地建立了一个查询，它可以防止返回过多的数据。选择“全部”可以指定返回所有的记录。CrsMaxRows 使用备注字段的长度指定长字符型字段中数据的最大长度。指定在视图输

出中，如果字符数据超出指定长度时，将长字符字段转换成备注字段。默认值是 255，等于 Visual FoxPro 中字符型字段的最大长度。CrsUseMemoSize 成批更新的记录数指定视图一次发送的更新语句数目。调整这个值可以明显地提高更新性能。默认值是 1。CrsNumBatch 连接默认值“连接默认值”框中的设置代表 Visual FoxPro 连接的全局默认设置。异步执行指定把控制权返回给您的应用程序之后，Visual FoxPro 在后台执行 SQL pass-through 命令（使用 SQLEXEC()、SQLMORERESULTS()、SQLTABLES() 和 SQLCOLUMNS()）。如果您选定了该选项，您的应用程序可以显示过程信息，并且允许用户使用 ESC 键中断一个命令（如果 SET ESCAPE 已经设置为“真”）。您可以决定一个异步执行的 SQL 命令的状态，方法是重复地调用其中一个 SQL pass-through 函数，直至它报告命令已经完成为止。这个选项的默认值是废止（同步执行），它指定 Visual FoxPro 在把控制权返回给您的应用程序之前一直等待，直至 pass-through SQL 命令完成为止。SQLAsynchronousSQLSETPROP() 和 SQLGETPROP 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com