

VFP基础教程第三章VFP表的使用 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/137/2021\\_2022\\_VFP\\_E5\\_9F\\_BA\\_E7\\_A1\\_80\\_E6\\_c97\\_137936.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/137/2021_2022_VFP_E5_9F_BA_E7_A1_80_E6_c97_137936.htm)

3.4 表的使用

1. 工作区

工作区：指用来标识一张打开的表的区域。一个工作区在某一时刻只能打开一张表，但可以同时在多个工作区打开多张表，一张可以在多个工作区中多次被打开。每个工作区都有一个编号。

表的别名：在工作区中打开表时为该表所定义的名称。可以自定义别名，否则系统默认就以表名作为别名。若一张表在多个工作区中被打开，系统默认在表名后依次加\_a、\_b...。

自定义别名的格式：USE ALIAS

当前工作区：正在使用的工作区。可以通过“数据工作期窗口”或用SELECT命令把任何一个工作区设置为当前工作区。

SELECT 命令格式：SELECT |要操作非当前工作区中的表，可以把其它工作区选为当前工作区，或在命令中强行指定工作区。命令格式：IN |ALIAS ([工作区号])

函数：测试指定工作区中的表的别名，无参数时指当前工作区表的别名。

SELECT ([别名]) 函数：测试指定别名的表所在的工作区号，无参数时指当前工作区的区号。

2. 表的打开和关闭

打开表的途径

关闭表的途径

文件菜单中的打开工具栏上的打开

数据工作期窗口中关闭USE

数据工作期窗口中打开USE

USE IN |CLOSE ALLUSE IN USE AGAINCLOSE DATABASECLOSE TABLEUSE ALIAS

退出VFP系统，则关闭所有的表

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)