计算机等级考试三级网络复习要点 PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/137/2021_2022__E8_AE_A1_ E7 AE 97 E6 9C BA E7 c98 137419.htm 第四章 因特网基础 因特网主要作用:丰富的信息资源(www).便利的通信服务 (E-MAIL).快捷的电子商务(中国最早的商务平台8488). 因特网主干网:ANSNET. 从网络设计者角度考虑,因特网是计 算机互联网络. 从使用者角度考虑,因特网是信息资源网. 因特 网中的通信线路归纳起来主要有两类:有线线路和无线线路. 因特网主要由通信线路,路由器,服务器和客户机,信息资源四 部分组成,所有连接在因特网上的计算机统称为主机,服务器 就是因特网服务与信息资源的提供者.客户机是因特网服务和 信息资源的使用者. TCP/IP协议就是将它们维系在一起的纽 带.TCP/IP是一个协议集,它对因特网中主机的寻址方式,主机 的命名机制,信息的传输规则,以及各种服务功能做了详细约 定. IP(通信规则)主要是负责为计算机之间传输的数据报寻址, 并管理这些数据报的分片过程. 运行IP协议的网络层可以为其 高层用户提供如下三种服务: 1. 不2. 可靠的数据投递服3. 务. 4. 面向无连接的传输服5. 务. 6. 尽最大努力投递服7. 务. IP地址由 两部分组成,1.网络号和2.主机号,只要两台主机具有相同的网 络号,不论它们物理位置,都属于同一逻辑网络, A类IP地址用于 大型网络.B类IP地址用于中型网络.C类用于小规模网络,最多 只能连接256台设备.D类IP用于多目的地址发送.E类则保留为 今后使用. 再次划分IP地址的网络号和主机号部分用子网屏蔽 码来区分, IP数据报的格式可以分为报头区和数据区两大部分, 其中数据区包括高层需要传输的数据,报头区是为了正确传输

高层数据而增加的控制信息. 因特网中,需要路由选择的设备 一般采用表驱动的路由选择算法. 路由表有两种基本形式:1.静 态路由表.2.动态路由表.动态路由表是网络中的路由器互相自 动发送路由信息而动态建立的. TCP为应用层提供可靠的数据 传输服务.TCP是一个端到端的传输协议,因为它可以提供一条 从一台主机的一个应用程序到远程主机的另一个应用程序的 直接连接.(虚拟连接)端口就是TCP和UDP为了识别一个主机 上的多个目标而设计的. 因特网的域名由TCP/IP协议集中的域 名系统进行定义. 因特网中的这种命名结构只代表着一种逻辑 的组织方法,并不代表实际的物理连接.借助于一组既独立又协 作的域名服务器来完成,因特网存在着大量域名服务器,每台 域名服务器保存着域中主机的名字与IP地址的对照表,这组名 字服务器是解析系统的核心. 域名解析两方式:1.递归解析.2.反 复解析. 因特网提供的基本服务主要有: 1. 电子邮件E-MAIL. 2. 远程登陆Telnet 3. 文件传输FTP. 4. WWW服5. 务. 电子邮件服 务采用客户机/服务器工作模式 用户发送和接收邮件需要借 助于安装在客户机中的电子邮件应用程序来完成. 电子邮件应 用程序应具有如下两个最为基本的功能: 1. 创建和发送电子邮 件. 2. 接收,阅读,管理邮件. 电子邮件应用程序在向邮件服务器 传送邮件时使用简单邮件传输协议SMTP.从邮件服务器读取 时候可以使用POP3协议或IMAP协议. 当使用电子邮件应用程 序访问IMAP服务器时,用户可以决定是或将邮件拷贝到客户 机中,以及是或在IMAP服务器中保留邮件副本,用户可以直接 在服务器中阅读和管理邮件. 电子邮件由两部分组成:邮件头 和邮件体(实际传送的内容). 远程终端协议,既Telnet协议,Telnet 协议是TCP/IP协议的一部分,它精确的定义了本地客户机与远

程服务器之间交互过程. 因特网提供的远程登陆服务可以实现: 1. 本地用户与远程计算机上运行程序相互交互. 2. 用户登陆到远程计算机时,可以执行远程计算机上的任何应用程序,并且能屏蔽不同3. 型号计算机之间的差异. 4. 用户可以利用个人计算机去完成许多只有大型机才能完成的任务. 网络虚拟终端:提供了一种标准的键盘定义,用来屏蔽不同计算机系统对键盘输入的差异性. 因特网用户使用的FTP客户端应用程序通常有三种类型,既传统的FTP命令行,浏览器和FTP下载工具. 这种在文本中包含与其他文本的连接特征,形成了超文本的最大特点:无序性. 选择热字的过程,实际上就是选择某种信息链接线索的过程. 超文本传输协议HTTP是WWW客户机与WWW服务器之间的应用层传输协议. 100Test 下载频道开通,各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com